



Eingegangen
15. FEB. 1955
Georg Arends
Beantwortet
am: _____
Gelesen:

1	2	3
---	---	---

Wuppertal-Ronsdorf




Spezialitäten: Schnitt-, Schmuck- u. Felsenstauden,
Wasser- u. Sumpfpflanzen, Freilandfarne, Gräser,
Kleingehölze, Heidekräuter, Moorbeetsträucher

1955





1. Hilden - (Autobahn-Auffahrt) - Düsseldorf.
2. Mettmann - (Autobahn-Auffahrt) - Düsseldorf.
3. Velbert-Essen.
4. Langenberg-Essen.
5. Witten-Dortmund.
6. Hagen / Westfalen.
7. Halver-Meinerzhagen bzw. Lüdenscheid.
8. Berg. Born-Wermelskirchen bzw. Wipperfürth.
9. Auffahrt Autobahn zum Verteiler Leverkusen.
10. Opladen - Langenfeld (Autobahn - Auffahrt).



H = Haltestellen der Straßenbahnen

Besuchszeit: Montag bis Freitag 8-12 Uhr · 14-18 Uhr
Samstag 8-12 Uhr

GEORG ARENDS

STAUDENGROSSGÄRTNEREI

WUPPERTAL-RONSDORF

Postscheck-Konto: Köln Nr. 9141 • Ruf 7 25 20

Bank: Rhein.-Westfäl. Bank und Städt. Sparkasse, Wuppertal-Ronsdorf



Inhaltsverzeichnis.

Lageplan	II
Anschreiben	2 u. 4
Staudenzusammenstellungen nach meiner Wahl	6
Eigene Neuheiten für 1955	8
Eigene Züchtungen von 1948 — 1954	10—11
Schnitt- und Schmuckstauden	12—28
Niedrige Stauden (Alpine, Polsterpflanzen usw.)	28—38
Ziergräser	39
Sumpf- und Wasserpflanzen	39
Seerosen	40
Winterharte Freilandfarne	40
Schling- und Kletterpflanzen	40
Moorbeetpflanzen	42
Rhododendron	42
Azaleen	42
Azalea arendsii	44
Heidekräuter	44
Felsensträucher	45

Alphabetisches Verzeichnis

der angebotenen Gattungen	46, 47
Verkaufsbedingungen	III
Einzelaufschlag, Mengenrabatt	III

Seit Gründung unserer Gärtnerei im Jahre 1888 befassen wir uns mit dem Anbau und vor allem auch mit der züchterischen Verbesserung von Stauden. Tausende von Arten und Sorten sind im Laufe der langen Jahre durch unseren Betrieb gegangen und auf ihren Wert geprüft worden, und viele eigene Neuzüchtungen fanden von hier den Weg in die staudenverwendenden Gärten der Welt.

Unsere Gärtnerei liegt in etwa 350 m Höhe (stark 1000 Fuß) auf rauher, exponierter Bergkuppe. Die hier in steinig-lehmigem Verwitterungsboden wachsenden Pflanzen sind abgehärtet und widerstandsfähig; sie bilden in dem mit Motorfräsen bearbeiteten Land ein hervorragend gutes Wurzelwerk. Lockere Pflanzung trägt weiterhin dazu bei, daß die Pflanzen den nötigen Raum zur Entwicklung haben und so auch genügend ausreifen. Alpine und Polsterstauden werden überwiegend in Töpfen gezogen und mit festem Wurzelballen geliefert. Die unter diesen Verhältnissen kultivierten Pflanzen bieten beste Gewähr für ein gutes An- und Weiterwachsen auch in anderen Gegenden.

Unser Pflanzensortiment ist umfangreich und erprobt. Neben eigenen Neuzüchtungen werden auch die Einführungen anderer Spezialisten des In- und Auslandes laufend mitaufgenommen; Voraussetzung dazu ist jedoch immer, daß sie sich in vorhergehenden Vergleichen bewähren. Die auf diese Weise ständig auf der Höhe gehaltene Pflanzenauswahl wird selbst den höchsten Ansprüchen genügen.

Ein besonderer Hinweis gilt unserer **betriebseigenen, fast 70-jährigen Erfahrung in Staudenzucht und Staudenpflege**, eine Erfahrung, wie sie in diesem Umfange nur noch wenige Staudengärtnereien aufweisen können. Sie kommt auch Ihnen zugute, denn eine sachgemäße Auswahl und Beratung, in Verbindung mit einwandfreiem Pflanzenmaterial, ist gerade bei Stauden aller Art von besonderer Bedeutung! **Staudenkauf ist Vertrauenssache!** Das ist kein leeres Wort, denn der Name, den Sie in einem Katalog oder Angebot finden, gibt keinerlei Anhalt über die Stärke der jeweiligen Pflanze. So kann sich unter der gleichen Bezeichnung ein Sämling, Teilstück oder Rispling, wie auch eine kräftige, blühbare Staude verstecken!

Nur mit dieser Tatsache sind die oft starken Abweichungen in den Staudenpreisen zu erklären. In Ihrem Interesse liegt es, dort zu kaufen, wo Ihnen **Gewähr für die Lieferung eines einwandfreien Pflanzenmaterials** zu angemessenem Preise geboten wird. Unser alteingeführtes Haus gibt Ihnen diese Gewähr; sie wird nach außen hin durch unser Firmenzeichen betont, das unseren Namen mit der pflegenden Hand des Gärtners und dem botanischen Zeichen für die Staude verbindet!



Werkwohnungen, Versand- und Lagerräume und
Teilansicht der Gewächshausanlagen.

Teilansicht aus den Staudenfeldern.

Ausschnitt aus den Anzuchten von Alpinen und
Polsterstauden.

Winterharte Stauden

sind Blüten- und Blattgewächse, welche aus einem ausdauernden Wurzelstock alljährlich im Frühling ihre krautigen Triebe aufs neue entwickeln, die dann im Herbst unter der Einwirkung stärkerer Fröste wieder absterben.

Schon im März-April blühen die frühesten Arten und Sorten, weitere folgen im Flor, bringen eine farbfrohe Blütenpracht während der Spätfrühlings- und Sommermonate, die dann im Herbst mit dem leuchtend-warmen Farbspiel der Chrysanthemen und Asten verklingt.

Es läßt sich so eine dauernde Blütenfolge im Garten festhalten, abwechslungsreicher und vor allem auch auf die Dauer mit weniger Kosten verbunden, als die alljährlich notwendige Neubepflanzung mit Einjahrsblumen.

Die Mehrzahl der Stauden kann jahrelang auf ihrem Platz stehen bleiben, wenn der Boden zwischen den Pflanzen locker gehalten und alljährlich etwas Dünger (am besten Torfdünger) leicht in die obere Erdschicht eingehackt wird. Williges und üppiges Blühen wird diesen geringen Arbeitsaufwand lohnen.

Wenn bei besonders starkwachsenden Arten die Blühwilligkeit nach längeren Jahren nachläßt, ist es zweckmäßig, die Pflanzen herauszunehmen, durchzuteilen und nach Einbringen nährhafter Erde wieder in der ursprünglich verwandten Stückzahl neu zu pflanzen. Eine solche Verjüngung kann notwendig werden, wenn die Pflanzen im Laufe der Jahre innerhalb des groß gewordenen Wurzelballens nicht mehr genügend Nahrung finden.

Um eine gute Wirkung zu erzielen, ist es ratsam, nicht zu viele Sorten zu wählen, sondern lieber von den einzelnen Stauden größere Tuffs anzupflanzen, die dann als solche wuchtiger wirken.

Die vorteilhafteste Zeit zum Pflanzen von Stauden ist im Herbst ab Anfang September; im Frühjahr, je nach Witterung, ab Anfang März bis gegen Anfang Mai. Felsen- und Mauerpflanzen, die größtenteils in Töpfen angezogen werden, oder aber festen Faserwurzelballen halten, können bei geeigneter Witterung auch während des ganzen Sommers bezogen werden, ebenso Heidekräuter, Moorbeetsträucher und die ebenfalls mit festem Topfballen zum Versand kommenden Felsensträucher und Gehölze.

Einem Versand auch auf größere Entfernungen stehen keine Bedenken entgegen. Die Verpackung wird sorgfältig und zweckentsprechend ausgeführt, und die Pflanzen treffen in bestem Zustande ein, wie immer wieder in zahlreichen Anerkennungen bestätigt wird.



Aus den Pflanzenanzuchten:

Astilbe arendsii, Prachtspieren
Kleinstauden auf Beeten,
Alpine Pflanzen in Topfkultur

Staudenzusammenstellungen

nach meiner Wahl.

In vielen Fällen wird es zweckmäßig sein, uns die Auswahl der Stauden zu überlassen. Es genügt dann nur die Angabe der gewünschten Menge und kurze Hinweise über die Pflanzverhältnisse:

Boden: lehmig — humos — sandig — kalkhaltig — kalkfrei;

Lage: sonnig — schattig — halbschattig — feucht — trocken — geschützt — exponiert.

Wenn **bestimmte Höhen** eingehalten werden müssen, bitten wir dieses anzugeben.

Wir treffen auf Grund der Ausführungen eine geeignete Zusammenstellung, derart, daß vom Frühjahr bis zum Herbst oder für bestimmte Zeitabschnitte dauernd etwas Blühendes im Garten ist. Für diese **Sortimente** (Mindestmenge 50 Stück des jeweiligen Sortimentes) berechnen wir folgende

Durchschnittspreise:

für 100 Stück in 20—25 Sorten:

- | | |
|--|---------|
| 1. Gewöhnliche Einfassungs- und Polsterstauden . . . | DM 40.— |
| 2. Bestbewährte Zusammenstellung von Alpinen und Polsterpflanzen | DM 50.— |
| 3. Schnitt- und Schmuckstauden, gewöhnliche . . . | DM 55.— |
| 4. Schnitt- und Schmuckstauden, bessere | DM 65.— |
| 5. Schnitt- und Schmuckstauden, beste, unter Zugabe von Neuzüchtungen und Einführungen der letzten Jahre | DM 80.— |

Die **Ausarbeitung von Bepflanzungs-Plänen** oder die **Durchführung von Pflanzarbeiten** kann von uns **nicht übernommen** werden, da wir darauf nicht eingestellt sind. Wir weisen Ihnen auf Wunsch aber zuverlässige Gartengestalter oder Landschaftsgärtner nach, soweit uns solche in Ihrer Gegend bekannt sind.

Ein **sofortiges Mitnehmen von Pflanzen**, die bei einem Besuch in der Gärtnerei ausgewählt werden, ist aus arbeits-technischen Gründen während der Hauptversandzeit normalerweise **nicht möglich**; ein **späterer Abholtermin** kann jedoch **jederzeit** vereinbart werden.



Aus den Schau-Anlagen:

Astilbe arendsii, Prachtspieren
 Iris germanica, Schwertlilien
 Polsterstauden im Felsgarten

Wichtiger Hinweis.

Die Schäden des abnormen Winters 1953/54 sind leider noch nicht ganz behoben. Eine Anzahl von Stauden, die normalerweise als absolut ausdauernd anzusehen sind, haben damals mehr oder weniger stark gelitten; bei einem Teil gingen die ganzen Bestände an verkaufsfertigen Pflanzen und auch die Nachzuchten verloren.

Der kühle und regenreiche Sommer 1954 hat nicht dazu beigetragen, diese Ausfälle bald wieder auszugleichen. Vieles ist in der Entwicklung zurückgeblieben, manches verlangt ohnehin eine längere Anzuchtzeit und bei anderem muß erst wieder sortenrechtes Vermehrungsmaterial beschafft werden, eine Aufgabe, die nicht immer einfach ist.

Aus den vorerwähnten Gründen sind einige Pflanzen vorerst nicht verfügbar. Wir haben sie trotzdem in diesem Katalog mit aufgeführt, um Ihnen den normalen Umfang unseres Sortimentes zu zeigen, führen aber bei diesen Arten und Sorten keine Preise an. Im nächsten Jahre werden die meisten dieser Pflanzen wieder lieferbar sein!

Eigene Neuzüchtungen für 1955

(G.A.) = eigene Züchtung

Die von uns angebotenen **eigenen Züchtungen** haben lange Beobachtungen und Vergleiche hinter sich. Sie stellen etwas **völlig Neues** oder aber **auffällige Verbesserungen** schon vorhandener Sorten dar.

Das Gleiche gilt von den in unser Sortiment aufgenommenen Einführungen anderer Züchter.

Wir legen Wert darauf, nur **das wirklich Beste** anzubieten und damit dem Käufer die Wahl zu erleichtern. Gerade bei den Hauptgruppen, wie Asten, Rittersporn, Helenium, Iris, Phlox usw. wachsen die Sortimente lawinenhaft an, und oft unterscheiden sich die von den vielen Züchtern der verschiedenen Länder herausgebrachten Sorten fast nur durch ihren Namen und den Preis. Überlassen Sie uns die Sortenauswahl, wo Sie im Zweifel sind!

Astilbe — Prachtspiere - ● ♀

arendsii Spinell (G.A.) Kräftig wachsende Hybride, aus Einkreuzungen mit *A. thunbergii* stammend, mit lockeren, breitbuschigen roten Rispen. 100 Juli-Aug. 1.50

Aubrietia — Blaukissen - ○

delt. hybr. Eos (G.A.) Diese Züchtung bildet besonders feste, dichte Polster mit großen, zart rosa Blüten. 10 April-Mai T 1.—

Sedum — Fetthenne - ○ ♀

telephium Herbstfreude (G.A.) Aus Kreuzungen von *Sedum telephium* mit *Sedum spectabile* stammend, zeichnet sich diese Hybride durch den gedrungenen, nicht auseinanderfallenden Wuchs und die großen, gewölbten, bräunlich-roten Blütenstände aus. 30—40 Sept. 1.20

Mengen-Rabatt siehe Seite III



Aus den Schau-Anlagen:

Vorgarten mit Heide- und Moorbeetpflanzen

Teichpartie mit Wasser- und Sumpfpflanzen

Unterpflanzg. mit *Asperula*, *Convallaria*, *Epimedium* usw.

○=volle Sonne

◐=Halbschatten

●=Schatten

Eigene Züchtungen von 1948-1954

(G.A.) = eigene Züchtung

Aconitum — Eisenhut - ○ ◐ ✂

arendsii (G.A.) Aus einer Kreuzung von Aconitum wilsonii mit A. fischeri entstanden, vereinigt diese Neuheit die besten Eigenschaften der Ausgangsarten. Leuchtend dunkelblaue Blüten stehen auf straffen, 80—100 cm hohen Stielen. Sept.-Okt. —

Aster — Astern - ✂ ✂

alpinus Ideal (G.A.) Eine der wüchsigsten Alpenastern, mit großen, lavendelblauen Blumen. 20—25 Mai-Juni 0.70

nov. belg. Schneekuppe (G.A.) Kräftig wachsend, gesund, mit großen, halbgefüllten, schneeweißen Blüten. 120—150 Sept.-Okt. 0.80

Astilbe — Prachtspiere - ◐ ✂

arendsii Cattleya (G.A.) Starkwachsende Neuzüchtung, mit dichten, cattleyenfarbigen Blütenrispen. 100—120 Aug. 1.—

arendsii Finale (G.A.) Einkreuzung bewährter Sorten mit der spätblühenden, niedrigen Astilbe chinensis pumila ergaben diese Neuheit, die den Flor der Gartenastilben um einige Wochen verlängert. Frischrosafarbene, dichte, über dem Laubbusch ansetzende fedrige Rispen. 50 Aug.-Sept. 1.20

arendsii Glut (G.A.) Dunkellaubiger Abkömmling der Sorte Feuer, von noch intensiverer, leuchtendroter Blütenfarbe. 80—100 Aug. 1.20

arendsii Serenade (G.A.) Aus gleicher Herkunft wie die Züchtung „Finale“ (1953), unterscheidet sie sich von dieser durch noch niedrigeren Wuchs und dunklere, erikafarbene Blüten. 40 . . . Aug.-Sept. 1.20

japonica hybr. Mainz (G.A.) Verbesserung d. Züchtung „Emden“, von kräftig lilarosa Farbe und gedrungem Wuchs. Wertvoll auch für die Treiberei. 50 Juni-Juli 1.—

simplicifolia hybr. praecox alba (G.A.) Weißblühendes Gegenstück zu der altbewährten, rosafarbigen Sorte Praecox. Treibfähig. 40—50 Juli 1.—

thunbergii hybr. Straußenfeder (G.A.) Eine typische A. thunbergii, mit überhängenden, breitverzweigten Rispen in kräftig lachsrosa Farbe. 80—100 . . Aug. 1.—

Aubrietia — Blaukissen - ○ ✂

delt. hybr. Rosenteppich (G.A.) Wüchsige, reichblühende Züchtung mit auffallend karminrosa Blüten. 10 April-Mai T 0.60

Azalea — Zwergazalee - ○ ◐

multiflora (G.A.) Ein hier entstandener Sämling unbekannter Herkunft. Schon kleinste Pflanzen dieser niedrigbreitwachsenden, winterharten Varietät bringen eine überreiche Fülle von lila-rosa Blüten. Erreichbare Höhe 20—30 Mai 3.—/5.—

Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ◐

hybr. Abendglut (G.A.), niedrig bleibende Form, mit dunkelpurpurroten Blüten; sattgrünes, im Herbst broncebraun verfärbendes Laub. 20—30 April-Mai —

hybr. Morgenröte (G.A.), starkwachsende Hybride, mit leuchtend rosa Blüten auf straffen, verzweigten Stielen. Gut nachblühend bis zum Herbst. 30—40 April-Mai —

hybr. Silberlicht (G.A.) kräftig wachsend, Blüten weiß mit rosa Schein. 40 April-Mai 1.—

Einzelstück-Aufschlag siehe Seite III

✂=Schnitt, ♂=Bienenweide, G.A.=Eigene Züchtung

Campanula — Glockenblume - ○ ● ♂

poscharskyana hybrida (G.A.), die Züchtung vereint die guten Eigenschaften der starkwachsenden *Camp. poscharskyana* und der reichblühenden, dunkellila *Camp. garganica* Mrs. Payne. 15 . . Juni-Herbst T 0.70

Chrysanthemum — Gartenchrysantheme - ○ ✂

koreanum. Die nachstehend genannten Züchtungen sind hier in jahrelanger Beobachtung erprobt; sie sind besonders widerstandsfähig.

- **Citrus (G.A.)** zitronengelb, halbgefüllt. 70—80 Sept.-Okt. T 0.80
- **Goldbronce (G.A.)** broncefarbig, halbgefüllt. 70—80 Sept.-Okt. T 0.80
- **Sioux (G.A.)** rotbraun, einfach. 50—60 Sept.-Okt. T 0.80

Chrysanthemum — Margeritenblume - ○ ✂

maximum Gruppenkönig (G.A.), kräftig wachsende, überaus reichblühende, straffe Gruppensorte, mit großen, in der Form an einfache Zinnien erinnernde weiße Blüten. 70—80 Juli-Aug. —

Erigeron — Feinstrahl - ○ ✂

hybr. Violetta (G.A.) feinstrahlige, gefüllte, dunkelviolette Blüten. Der Flor verlängert die Blütezeit der bewährten Züchtung *Erigeron Wuppertal*. 80 . . Juli 0.80

Eryngium — Edeldistel - ○ ✂ ♂

- alpinum Amethyst (G.A.)**, feinzerteilte, edel geformte Blütenhüllen von violettblauer Farbe. 80—100 Juli-Aug. 1.20
- alpinum Opal (G.A.)**, im Wuchs gleich der Sorte *Amethyst*, jedoch von silbrig-lila Blütenfarbe. 80—100 Juli-Aug. 1.—

Phlox — Flammenblume - ○

paniculata Gnom (G.A.) Auffallend niedrige, wüchsige und gesunde Sorte mit kräftig rosafarbenen Blüten. 50, Juli-Aug. 1.—

Phlox — Polsterphlox - ○

subulata Rotraut (G.A.), reichblühende Polsterform mit auffallend karminroten Blüten. 10—15 . . Mai T 0.80

Primula — Primel, Schlüsselblume - ○ ●

helenae Blütenkissen (G.A.), neue Kissenprimel, mit den guten Eigenschaften der bekannten älteren Züchtungen. Blüten hellrot mit lachs Schein. 10 März-April 0.80

Rhododendron — Zwergalpenrose - ○ ●

- impeditum hybridum (G.A.)** Diese neue Züchtung vereint die Widerstandsfähigkeit des *Rhod. hippophaeoides* mit der intensiven Blütenfarbe des *Rhod. impeditum*. Wertvoll für Stein-, Heidegärten und Grabbeplanzung. Erreichbare Höhe 40—50 . Mai 3.—/6.—
- radistrotum (G.A.)**. Hybride von *Rh. radicans* und *Rh. calostrotum*, mit großen, purpurnen Einzelblüten, 15—20 . . Mai 3.—/4.—

Saxifraga — Steinbrech' - ○ ●

caesp. hybr. Purpurteppich (G.A.) Die wüchsigste und widerstandsfähigste der farbigen moosartigen Steinbrechsorten, hellkarminrot. 15 . . April-Mai 0.60

Trollius — Trollblume - ○ ● ✂ ♂

hybr. Alabaster (G.A.). Spätblühende Züchtung mit rahmweißen, kugeligen Blüten. 50—60 . . Mai-Juni 1.—

Neuheiten anderer Züchter und Neueinführungen sind in den nachfolgenden alphabetischen Zusammenstellungen mit aufgeführt.

Schmuck- und Schnittstauden

Wegen Felsen- und Mauerpflanzen, Heidekräutern, Gräsern, Far-
nen, Schlingern, Gehölzen, Sumpf- und Wasserpflanzen verweisen
wir auf die entsprechenden Abschnitte.

Sämtliche Abbildungen in diesem Katalog sind Originalaufnahmen
aus unserem Betriebe. Der Nachdruck der Bilder und des Kata-
logtextes, auch auszugsweise, ist verboten!

Achillea — Schafgarbe - ○ ✂

<i>filipendulina</i> Parker's var., goldgelb, 100—120 . Juli-Aug.	0.60
hybr. Schwefelblüte (G.A.), hellgelb, 50—60 . Juni-Juli	0.60
<i>millefolium</i> Cerise Queen, kirschrot, 40—50 . Juni-Aug.	0.50
<i>ptarmica</i> fl. pl. Perry's White, weiß gefüllt, 60-70 Juli-Aug.	0.50

Aconitum — Eisenhut - ○ ● ✂

<i>arendsii</i> (G.A.) Beschreibung Seite 10	—
<i>lycoctonum</i> pyrenaicum, hellgelb, 120—150 . Juli-Aug.	0.80
<i>napellus</i> , violettblau, 120—150 Juli-Aug.	0.60
- <i>bicolor</i> , blau mit weiß, 100—120 Juli-Aug.	0.60
- Spark's var., dunkelviolet, 120—150 Juli-Aug.	0.70
<i>paniculatum</i> , blauviolett, 120—150 Juli-Aug.	0.70
- <i>nanum</i> , blauviolett, 60—80 Juli-Aug.	0.70

Actaea — Christophskraut - ●

<i>alba</i> , weiß; weiße, rotgestielte Beeren, 60—80 . Juni	1.—
<i>spicata rubra</i> , weiß, rote Beeren, 60—70 . . Juni	1.—

Althaea — Stockrose - ○

<i>ficifolia</i> , gemischte Farben, 150—200 . . Juli-Aug.	0.60
--	------

Anchusa myosotidiflora siehe Brunnera

Anemone — Windröschen - ○ ●

<i>japonica</i> Alice, dunkelrosa, 50—60 Sept.-Okt. T	0.80
- <i>Henorine</i> Jobert, weiß, 60—80 Sept.-Okt. T	0.80
- <i>hupehensis praecox</i> (G.A.), rosa, 40—50 . Aug.-Sept. T	0.80
- - <i>Septembercharme</i> , dunkelrosa, 70—80 . Aug.-Sept. T	1.20
- <i>Königin</i> Charlotte, silbrig-rosa, 70—80 . Sept.-Okt. T	0.80
- <i>Luise</i> Uhink, weiß, halbgefüllt, 70—80 . Sept.-Okt. T	0.80
- <i>Profusion</i> , weinrot, 50—60 Sept.-Okt. T	0.80
<i>lesseri</i> , hellkarminrot, 30—40 Mai	1.—
<i>silvestris</i> , weiß, 30—40 Mai	0.60

Aquilegia — Akelei - ○ ● ✂ ✂

<i>alpina</i> , leuchtendblau, 40—50 Mai-Juni	0.50
<i>coerulea</i> hybr., reiches Farbenspiel, 60—70 . . . Juni	0.50
hybr. <i>Crimson Star</i> , rot, rahmweiße Mitte, 50—60 Juni	0.60
<i>helenae</i> , (G.A.) blau, weiße Mitte, 40—50 . Mai-Juni	0.60
<i>vulgaris hybrida</i> , gemischte Farben, 60—80 . . . Juni	0.50

Aruncus — Geißbart - ○ ● ●

<i>silvester</i> , weiß, 120—180 Mai-Juni	0.80
---	------

Asparagus — Zierspargel - ○ ✂

<i>pseudoscaber</i> , feinlaubig, 80—100	1.—
--	-----

Aster — verschiedene Astergruppen - ○ ✂ ✂

<i>acris nanus</i> , hellblau, 40—50 Aug.-Sept.	0.60
<i>amellus</i> , Bergaster	
- <i>Gnom</i> , dunkelviolet, 40 Sept.-Okt.	1.—
- <i>Hermann Löns</i> , hellblau, 60	0.80
- <i>Kobold</i> , blauviolett, 40 Aug.-Sept.	0.80
- <i>Moerheim Gem</i> , dunkelviolet, 60—70 . . Aug.-Sept.	1.20
- <i>Regina</i> , reinrosa, 60—70 Aug.-Sept.	0.80
- <i>Roter Zwerg</i> , dunkelrosa, früh, 40 August	—
- <i>Rud. Goethe</i> , (G.A.), lavendelblau, 60—70 . Aug.-Sept.	0.80
- <i>Schöne v. Ronsdorf</i> (G.A.), lilarosa, 60—70 . Aug.-Sept.	—
- <i>Schönste von Eisenach</i> , reinrosa, 60—70 . Aug.-Sept.	1.—
- <i>Sonia</i> , purpurrosa, 60—70 Sept.-Okt.	0.80
- <i>Sternkugel</i> , hellblau, 40 Sept.-Okt.	0.80
- <i>Ultramarin</i> , dunkelblau, 60—70 Sept.-Okt.	0.70
- <i>praecox Sommergruß</i> , violett-blau, 40—50 Juni-Juli	0.80
<i>cordifolius</i> Ideal, lila, kleinblumig, 100—120 . Sept.-Okt.	0.60

T = Pflanzen mit Topfballen



Anemone japonica, Herbsanemone
Aster dumosus, Zwergherbstaster
Chrysanthemum rubellum, Herbstchrysantheme

Aster, Fortsetzung

dumosus, Zwergherbstaster

- Blue Baby, dunkelblau, 15—20 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- Blue Bouquet, reinblau, 30—40 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- Countess of Dudley, dunkelrosa, 30—40 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- Diana, hellrosa, 30 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- Dwarf Ronald, dunkel rosalila, 30 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- Lilac Time, rosa-lila, 40—50 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- Niobe, weiß, 30 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- Prof. Kippenberg, leuchtend blau, 30—40 . . .	Sept.-Okt.	0.80
- Snowsprite, weiß, halbgefüllt, 30—40 . . .	Sept.-Okt.	0.60

ericoides Delight, weiß, kleinblumig, 80—100 Sept.-Okt. 0.60

hybr. luteus, gelb, kleinblumig, 50—70 . . Aug.-Sept. 0.60

novae angliae, Rauhblattaster

- Barr's Pink, leuchtend rosa, 150—180 . . .	Sept.-Okt.	0.70
- Harrington Pink, lachsrosa, 150—180 . . .	Sept.-Okt.	1.—
- Red Cloud, braunrot, 150—180 . . .	Sept.-Okt.	0.80
- Treasure, dunkellila, 150—180 . . .	Sept.-Okt.	0.70

novi belgii, Glattblattaster

- Archbishop, blauviolett, 90 . . .	Sept.-Okt.	1.20
- Beechwood Challenger, karminrot, 80—100 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- Col. Durham, violettblau, 100 . . .	Sept.-Okt.	0.70
- Eventide, tiefviolett, 100—120 . . .	Sept.-Okt.	1.20
- Maid of Athens, rosa, 100—150 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- October Dawn, reinblau, 80—100 . . .	Sept.-Okt.	0.80
- Oktoberfest, reinblau, 100—120 . . .	Sept.-Okt.	0.80
- Plenty, hellblau, großblumig, 100—120 . . .	Sept.-Okt.	0.80
- Prosperity, dunkelrosa, 100—120 . . .	Sept.-Okt.	0.80
- Rachel Ballard, lilarosa, 80—100 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- Red Sunset, rosenrot, 100—120 . . .	Sept.-Okt.	1.20
- Rosenquarz, zartrosa, 100—120 . . .	Sept.-Okt.	0.80
- Royal Blue, dunkelblau, 100—120 . . .	Sept.-Okt.	0.70
- Schneekuppe (G.A.) . . .	Beschreibung Seite 10	0.80
- Sunset, leuchtend rosa, 120 . . .	Sept.-Okt.	0.60

plarmicoides major, weiß, 40—50 . . . Juli-Aug. 0.60

robinsonii, hellblau, 50—60 . . . Juli-Sept. —

subcoeruleus Apollon, dunkellila, 30—40 . . . Juni 0.60

- Sternschnuppe, dunkellavendelblau, 40 . . . Juni-Juli 1.—

- Wartburgstern, dunkellila, 50 . . . Juni 0.70

yunnanensis, leuchtend blau, 40—50 . . . Juni 0.80

- Napsbury, dunkelviolett, 30—40 . . . Juni 1.—

Astilbe — Prachtspiere - ♂

arendsii, (alle Sorten G.A.)

- Amethyst, purpurlila, 80—100 . . .	Juli	0.70
- Anita Pfeifer, lachsrosa, 70—80 . . .	Juli-Aug.	0.80
- Bergkristall, weiß, 80—100 . . .	Aug.	0.70
- Brautschleier, schneeweiß, überhängend, 60—70 . . .	Juli	0.70
- Cattleya, . . .	Beschreibung Seite 10	1.—
- Diamant, reinweiß, 80—90 . . .	Juli	0.70
- Else Schluck, leuchtendrot, 50—60 . . .	Aug.	0.80
- Fanal, granatrot, dunkellaubig, 60—80 . . .	Juli	0.80
- Feuer, lachsrot, 80—100 . . .	Aug.	1.—
- Finale, . . .	Beschreibung Seite 10	1.20
- Gertrud Brix, dunkelkarmin, 60—80 . . .	Juli	0.70
- Gloria, lilarosa, 50—60 . . .	Juli-Aug.	0.70
- Gloria alba, weiß, 50—60 . . .	Juli-Aug.	0.70
- Glut, . . .	Beschreibung Seite 10	1.20
- Hyazinth, lilarosa, 80—100 . . .	Juli-Aug.	0.70
- Lili Goos, lachskarmin, 70—80 . . .	Juli-Aug.	0.80
- Serenade, . . .	Beschreibung Seite 10	1.20
- Spinell (G.A.) . . .	Beschreibung Seite 8	1.50
- Walküre, hellrosa, 80—100 . . .	Aug.	0.70

japonica hybrida, (alle Sorten G.A.)

- Bremen, dunkelrosa, 50—60 . . .	Juli	0.80
- Deutschland, weiß, 50—60 . . .	Juni-Juli	0.70
- Europa, hellrosa, 50—60 . . .	Juni-Juli	0.80
- Koblenz, dunkel-lachskarmin, 40—50 . . .	Juli	0.80
- Mainz, . . .	Beschreibung Seite 10	1.—
- Möve, karminrosa, 50—60 . . .	Juni-Juli	0.70

simplicifolia hybrida, (alle Sorten G.A.)

- atrosea, dunkelrosa, 40—50 . . .	Aug.	0.80
- delicata, hellrosa, 40—60 . . .	Aug.	0.70
- Dunkellachs, lachsrosa, dunkellaubig, 40—50 . . .	Aug.	1.—
- elegans, leuchtend rosa, 40 . . .	Aug.	0.80

T = Pflanzen mit Topfballen



Delphinium cultorum, Rittersporn
Erigeron hybr. *Violetta*, Feinstrahl
Eryngium alpinum hybr., Alpendistel

○=volle Sonne

◐=Halbschatten

●=Schatten

Astilbe, Fortsetzung

- *praecox*, lachsrosa, 40—50 Juli 0.80
- *praecox alba*, Beschreibung Seite 10 1.—
- *rosea*, frischrosa, 40—50 Aug. 0.70
- hybr. Prof. v. d. Wielen, weiß, überhängend, 120—150, Juli-Aug. 0.70
- *Red Sentinal*, leuchtend scharlachrot 40—50 Juli 1.50
- *Tamarix*, rosa, 80—100 Juli-Aug. 0.70
- taquettii superba* (G.A.), purpurrosa, 80—100 Juli-Aug. 0.70
- thunbergii* hybr. Straußenfeder (G.A.) Beschreibung Seite 10 1.—

Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ◐

- beesii*, dunkelrosa, 30—40 April-Mai 1.—
- cordifolia purpurea*, purpurrosa, 30—40 April-Mai 0.80
- delavayi*, dunkelrosa, 30—40 April-Mai 0.80
- hybrida*, hell - dunkelrosa gemischt, 30—40, April-Mai 0.60
- *Abendglut* (G.A.) Beschreibung Seite 10 —
- *Morgenröte* (G.A.) Beschreibung Seite 10 —
- *Silberlicht* (G.A.) Beschreibung Seite 10 1.—
- pacifica*, rosa, 20—30 April-Mai 0.80

Brunnera — Kaukasusvergifmeinnicht - ○ ◐

- macrophylla* (*Anchusa myosotidiflora*) blau, 40—50 April-Mai 0.70

Buphthalmum — Goldmargerite - ○ ✂ ✂

- salicifolium*, goldgelb, 50—70 Juni-Juli 0.60

Caltha — Sumpfdotterblume - ○ ◐

- palustris* fl. pl., goldgelb, gefüllt, 15—20 April-Mai 0.70

Campanula — Glockenblume - ○ ◐ ✂ ✂

- glomerata dahurica*, dunkelviolet, 50—60 Juni-Juli 0.60
- *superba* (G.A.) dunkelviolet, 40—50 Juli 0.60
- latifolia macrantha*, blauviolet, 100—200 Juni-Juli 0.70
- *alba*, weiß, 100—200 Juni-Juli 0.70
- persicifolia alba* grdfll., weiß, 80—100 Juli 0.60
- *coerulea* grdfll., blau, 80—100 Juli 0.60
- *moerheimii*, weiß, halbgefüllt, 60—70 Juli 0.80
- *Telham Beauty*, reinblau, 80—100 Juli 0.80
- van houttei*, violett, 50 Juni-Juli 0.70

Centaurea — Kornblume, Flockenblume - ○ ✂ ✂

- dealbata steenbergii*, purpurrot, 70—80 Mai-Juni 0.80
- macrocephala*, gelb, 100—120 Juli-Aug. 0.70
- montana grandiflora*, tiefblau, 40—50 Mai-Juni 0.50
- *rosea*, rosa, 40—50 Mai-Juni 0.60

Centranthus siehe Kentranthus**Chelone — Schildblume - ○ ✂**

- obliqua*, dunkelrosa, 70—80 Aug.-Sept. 0.60

Chrysanthemum — Gartenchrysanthemen - ○ ✂

- azaleanum*, rosa, gefüllt, 30—40 Juli-Sept. T 0.70
- *King Cushion*, broncegelb, gefüllt, 30—40 Juli-Sept. T 0.70

indicum, mittelgroßblumige:

- *Anneliese Kock*, weiß, 80—100 Sept.-Okt. T 0.70
- *Hansa*, rosa, 80—100 Sept.-Okt. T 0.70
- *Lübeck*, bronce, 80—100 Sept.-Okt. T 0.70
- *Schleswig-Holstein*, gelb, 80—100 Sept.-Okt. T 0.80
- *Schöne von Mori*, lachsbronce, 80—100 Sept.-Okt. T 0.70
- *Sommerpurpur*, purpurrot, 70—80 September T 0.70

indicum, Pomponsorten:

- *Altgold*, broncegelb, 40—50 Aug.-Sept. T 0.70
- *Anastasia*, dunkelrosa, 40—50 Aug.-Sept. T 0.70
- *Herbstbrokat*, rotbraun, 40—50 Aug.-Sept. T 0.70
- *Zwergsonne*, goldgelb, 40—50 Aug.-Sept. T 0.70

koreanum Apollo, terrakotta, einfach, 80—100 Sept.-Okt. T 0.70

- *Citrus* (G.A.) Beschreibung Seite 11 0.80
- *Fellbacher Wein*, weinrot, 60—70 Sept.-Okt. T 0.80
- *Goldbronce* (G.A.) Beschreibung Seite 11 0.80
- *Hebe*, reinrosa, einfach, 70—80 Sept.-Okt. T —
- *Herbstzauber*, kupferfarbig, unterseits gelb, 60—70 Sept.-Okt. T 0.80
- *King Midas*, broncegelb, gefüllt, 80—100 Sept.-Okt. T 0.70
- *Rosenkavalier*, lilarosa, gefüllt, 80—100 Sept.-Okt. T 0.80
- *Sequoia*, hellbronce, gefüllt, 80—100 Sept.-Okt. T 0.70
- *Sioux* (G.A.) Beschreibung Seite 11 0.80
- *Sonnenglanz*, goldbronce-farben, 70—80 Sept.-Okt. T 0.70

Einzelstück-Aufschlag siehe Seite III

✂=Schnitt, ♀=Bienenweide, G.A.=Eigene Züchtung

Chrysanthemum, Fortsetzung

rubellum Clara Curtis, rosa, einfach, 70—80	Sept.-Okt.	0.70
- Duchess of Edinburgh, samtigrot, 70—80	Sept.	1.20

Chrysanthemum — Margeritenblume - ○ ✂

arcticum, weiß, 30—40	Okt.	0.70
maximum Etoile d'Anvers, weiß, 60—70	Juli-Aug.	—
- Gruppenkönig (G.A.)	Beschreibung Seite 11	—
- Ophelia, rahmweiß, 80—100	Juli-Aug.	—
- Wirral Supreme, weiß, gefüllt, 70—80	Juli-Aug.	1.20
roseum hybr. (Pyrethrum)		
- Eileen M. Robinson, reinrosa, großbl., 60—80	Mai-Juni	0.80
- James Kelway, samtigkarmin, 50—60	Juni	0.80
- Queen Mary, reinrosa, gefüllt, 60—80	Mai-Juni	0.80
- Rentpayer, karminrot, 50—60	Mai-Juni	1.—
serotinum (uliginosum) weiß, 150—180	Sept.-Okt.	0.70

Chrysogonum — Goldstern - ○ ●

virginicum, goldgelb, 25—30	Juli-Sept.	0.60
-----------------------------	------------	------

Cimicifuga — Silberkerze - ●

japonica, weiß, 100—120	Okt.	0.80
- acerina, weiß, 80—100	Okt.	0.80
cordifolia, rahmweiß, 80—100	Aug.-Sept.	1.—
racemosa, weiß, 150—180	Juli-Aug.	0.80
ramosa, weiß, 160—200	Aug.-Sept.	1.—

Convallaria — Maiblume - ○ ● ✂

majalis, weiß, 20	Mai, 10 Keime	0.60
-------------------	---------------	------

Coreopsis — Mädchenauge - ○ ✂

grandiflora Badengold, goldgelb, 80—100	Juli-Sept.	0.80
lanceolata oculata (G.A.) sattgelb, geaugt, 60—80	Juli-Sept.	0.70
verticillata grandiflora, gelb, 50—60	Juli-Sept.	0.70

Crambe — Riesenschleierkraut - ○ ♀

cordifolia, weiß, 120—150	Juni-Juli	1.—
---------------------------	-----------	-----

Delphinium — Rittersporn - ○ ✂

belladonna Blaue Grotte, enzianblau, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- Capri, himmelblau, 120—150	Juli-Aug.	1.—
- Lamartine, dunkelblau, 100—120	Juli-Aug.	0.80
- Tankred, leuchtendblau, 100—120	Juli-Aug.	1.—
cultorum Berghimmel, hellblau, weiß geaugt, 150—200	Juli	1.50
- Blue Boy, leuchtendblau, weiß geaugt, 150	Aug.	1.50
- Cambria, lilarosa, 150—180	Juli-Aug.	1.50
- E. v. Borsig, enzianblau, weiße Mitte, 150—180	Aug.	2.—
- Finsteraarhorn, dunkel enzianblau, 150—180	Juli-Aug.	3.—
- Gletscherwasser, lichtblau, weiße Mitte, 160—200	Juli-Aug.	1.50
- Gnom, hellblau, weiße Lippe, 100—120	Juli-Aug.	1.50
- Gute Nacht, violettblau, weiß geaugt, 150—180	Juli-Aug.	1.50
- Havelland, kornblumenblau, lilarosa Mitte, 150—180	Juli-Aug.	1.50
- Kirchenfenster, tief dunkelblau, 150—180	Juli-Aug.	1.50
- Lord Derby, purpurviolett, 150—180	Juli-Aug.	1.50
- Mrs. Olga Abel, dunkellavendel, dunkle Mitte, 150	Juli-Aug.	1.50
- Orion, leuchtend blau, 120—150	Juli-Aug.	1.—
- Pacific-Hybride „Weiße Riesen“ weiß, großblumig, 150—200	Juli-Aug.	1.50
- Rhyndlandia, hellblau, rosa Schein, 150—180	Juli-Aug.	1.50
- Schildknappe, enzianblau, weiß geaugt, 150—180	Juli-Aug.	2.—
- Tropennacht, enzianblau, weiße Mitte, 150—180	Juli-Aug.	2.—
- Dunkelblau aus Samen, 150—180	Juli-Aug.	1.—
- Hellblau aus Samen, 150—180	Juli-Aug.	1.—
- Elitemischung, aus Samen gezogen, 150—180	Juli-Aug.	0.80
ruysii Rosa Überraschung, rosa, 80—100	Juli-Aug.	1.50

Dicentra (Dielytra) — Tränendes Herz - ○ ●

spectabilis, rosa, 50—60	Mai-Juni	0.80
--------------------------	----------	------

Dictamnus — Diptam - ○		
fraxinella, rosa, geadert, 50—70	Mai-Juni	1.20
- albus, weiß, 50—70	Mai-Juni	1.20
Digitalis — Fingerhut - ○ ●		
purpurea, purpurrosa, 120—150	Juni-Juli	0.50
- gloxiniaeflora, rosa bis rot, gemischt, 120—150, Juni-Juli		0.50
- alba, weiß, 120—150	Juni-Juli	0.50
Diphyleia — Schirmblatt - ● ●		
cymosa, weiß, 40—50	Mai	—
Doronicum — Gemswurz - ○ ● ✂		
carpetanum, goldgelb, 60—80	Juni	0.80
caucasicum, gelb, 40	April	0.60
plantagineum excelsum, goldgelb, 60—80	Mai-Juni	0.60
Echinops — Kugeldistel - ○ ✂ ♂		
humilis, dunkel stahlblau, 120—150	Aug.-Sept.	0.70
Erigeron — Feinstrahl - ○ ✂ ♂		
hybr. Dunkelste Aller, violettblau, 60—70	Juli	0.80
- Hundsstern, blau, 50—60	Aug.	0.70
- Lilofee, dunkellila, halbgefüllt, 60—80	Juni-Juli	1.—
- Strahlenmeer, blau, 60—80	Juni-Juli	0.80
- Violetta (G.A.)	Beschreibung Seite 11	0.80
- Wuppertal (G.A.) dunkellila, 60—80	Juni-Juli	0.80
Eriophyllum — Wollblatt - ○		
caespitosum, orangegelb, 30—40	Juni-Juli	0.60
Eryngium — Edeldistel - ○ ✂ ♂		
alpinum Amethyst (G.A.)	Beschreibung Seite 11	1.20
- Opal (G.A.)	Beschreibung Seite 11	1.—
hybr. robustum, (G.A.) stahlblau, 70—80	Juni-Juli	0.80
planum nanum, blau, 80—100	Juli-Aug.	0.60
Euphorbia — Wolfsmilch - ○		
epithymoides, gelb, 40—50	Mai-Juni	0.70
Filipendula — Spierstaude - ○ ●		
hexapetala fl. pl., weiß gefüllt, 40—50	Juni-Juli	0.60
palmata, karminrot, 60—70	Juli	0.80
rubra venusta magnifica, rosenrot, 150	Juli-Aug.	0.70
ulmaria fl. pl., rahmweiß, gefüllt, 80—100	Juli	0.60
Gaillardia — Kokardenblume - ○ ✂ ♂		
hybr. Bremen, gelb mit rot, 50—70	Juni-Sept. T	0.50
- Burgunder, weinrot, 50—70	Juni-Sept. T	0.50
- Kobold, rot-gelb, 40	Juni-Sept. T	0.60
- Sonnengold, warmrot mit gelb, 50—70	Juni-Sept.	1.—
- Sternkissen, gelb mit rot, 30	Juni-Sept. T	0.60
Gentiana — Schwalbenwurz-Enzian - ●		
asclepiadea, dunkelblau, 60—80	Juli-Aug.	1.—
- alba, weiß, 60—80	Juli-Aug.	1.—
Geranium — Storchschnabel - ○ ●		
endressii, reinrosa, 40—60	Juni-Juli	0.60
grandiflorum, leuchtendblau, 40	Juli	0.60
ibericum platypetalum, blauviolett, 60—80	Juni-Juli	0.60
Geum — Nelkenwurz - ○ ●		
hybr. Rubin (G.A.) dunkelrot, 40—50	Juni-Juli	—
Gypsophila — Schleierkraut - ○ ✂		
paniculata fl. pl., weiß, gefüllt, 60—80	Juli-Aug.	1.—
- ehrllei (Bristol Fairy), großbl. weiß, gefüllt, 80—100	Juli-Aug.	1.—
- Flamingo, zartrosa, gefüllt, 80—100	Juli-Aug.	1.50
Helenium — Sonnenbraut - ○ ✂ ♂		
autumnale Gartensonne, goldgelb, dunkle Mitte, 150—180	Aug.-Sept.	0.60
bigelovii The Bishop, gelb, dunkler Knopf, 40—50	Juli-Aug.	0.70
hybr. Altgold, broncegelb, 100—120	Aug.-Sept.	1.—
- Baudir, Linne, goldlackbraun, 100	Aug.-Sept.	1.—
- Crimson Beauty, braunrot, 60	Juli-Aug.	0.60
- Goldene Jugend, goldgelb, 80—100	Juli-Aug.	0.80




T = Pflanzen mit Topfballen








Hemerocallis hybrida, Taglilie
Helleborus niger, Christrose
Iris laevigata, japanische Schwertlilie.


Helenium, Fortsetzung



- Kanaria, kanariengelb, 100—120	Aug.-Sept.	1.—
- Karneol, broncefarben, 100—120	Aug.-Sept.	1.20
- Goldfuchs, kupferfarben, 120—150	Aug.-Sept.	1.—
- Moerheim Beauty, mahagoni-rot, 80—100	Juli-Aug.	0.70
- Spätrot, rotbraun, 120—150	Aug.-Sept.	1.—
- Symbol, gelb mit braun, 90	Aug.-Sept.	1.—
- Waltraut, goldbraun, gelb geflammt, 100—120	Aug.	1.—
- Windley, gelb mit bronze, 60	Juli-Aug.	0.80




Helianthus — Staudensonnenblume —   		
multiflorus Capenock Star, goldgelb, 120—150,	Aug.-Sept.	—
- maximus, zitronengelb, 150—200	Aug.-Sept.	—
- Meteor (G.A.) gelb, halbgefüllt, 120—150	Aug.-Sept.	0.80
rigidus Daniel Dewar, sattgelb, dunkler Knopf, 150	Aug.	T 0.80
- Miss Mellish, goldgelb, 150—200	Aug.-Sept.	T 0.80
salicifolius, gelb, kleinblumig, 200—250, laubzierend,	Okt.	—
sparsifolius, sattgelb, großblumig, 150—200	Sept.-Okt.	0.80




Heliopsis — Sonnenauge —  		
scabra Goldgefieder, orangegelb, gefüllt, 120—150	Juli-Sept.	1.20
- Goldgrünherz, grünlichgelb, gefüllt, 100—120	Juli-Sept.	1.—
- Spitzentänzerin, goldgelb, halbgefüllt, 120—150	Juli-Sept.	1.—



Helleborus — Nieswurz, Christrose —   		
corsicus, gelblich weiß, wintergrün,	März	1.—
hybridus, weiß bis braunrot, 30—40	März-April	1.20
- atropurpureus, purpurrot, 30—40,	März	2.50
niger, weiß, 30	Dez.-April	1.50/2.—
- maximus, weiß, großblumig, 30—40	Dez.-April	1.50/2.50


Hemerocallis — Taglilie — 		
flava major, goldgelb, 60—80	Juli	0.80
hybr. Cinnabar, dunkelorange, 80—100	Juli-Aug.	1.—
- Gibsy, klar orangegelb, 70—80	Juli-Aug.	1.—
- Hyperion, zitronengelb, großblumig, 80—100,	Juli-Aug.	—
- J. S. Gayner, sattgelb, 80—100	Juli-Aug.	1.—
- J. R. Mann, orangegelb, 80—100	Juli-Aug.	1.—
- Mikado, orangegelb, braurote Zone, 80—100,	Juli-Aug.	1.—
- Sovereign, goldgelb, 60—80	Juli	0.80
middendorffii, goldgelb, 50—60	Juli	0.80



Heracleum — Herkuleskraut —  		
giganteum, weiße Riesendolden, 200—300	Juni-Juli	1.—

Heuchera — Purpurglöckchen —   		
sanguinea hybr. Kleeberger, leuchtend rot, 40—50	Juni-Juli	0.70
- hybr. Pluie de Feu, feurigrot, 40—50	Juni-Juli	0.70
- hybr. Titania, hellrosa, 50—60	Juni-Juli	0.70

Hosta (Funkia) — Herzlilie —   		
coerulea (ovata), lila, grünlaubig, 50—70	Juli-Aug.	0.60
fortunei robusta, lila, blaugrünlaubig, 50—60	Juli-Aug.	0.80
japonica aureo-variegata, lila, gelbbunt, 40—50,	Juli	0.70
ovata aureo-variegata, lila, Laub gelb gerändert,	50—70, Juli-Aug.	0.80
undulata robusta var., lila, weißbunt belaubt, 40—50	Juli-Aug.	0.70
- vittata, lila, stark weißbunt belaubt, 30—40,	Juli-Aug.	0.70

Hypericum — Johanniskraut —  		
calycinum, goldgelb, 30—40	Juni-Sept.	T 0.60

Incarvillea — Staudengloxinie — 		
grandiflora brevipes, purpurrosa, 30—40	Juni-Juli	0.70

Inula — Alant —  		
afghanica magnifica, gelb, 150—200	Juli-Aug.	1.—
glandulosa, orangegelb, 40—60	Juni-Juli	0.70

Sämtliche Abbildungen in diesem Katalog sind Originalaufnahmen aus unserem Betriebe. Der Nachdruck der Bilder und des Katalogtextes, auch auszugsweise, ist verboten!

T = Pflanzen mit Topfballen



Paeonia sinensis, Pfingstrose
Papaver orientala, Mohnblume
Phlox paniculata, Flammenblume

○=volle Sonne

◐=Halbschatten

●=Schatten

Iris — Schwertlilie - ○ ✂

D = Dom, H = Hängeblätter

germanica und interregna

- **Ambassadeur**, D = lilabronze, H = braunviolett
80—100 Mai 0.80
- **Annemarie Cayeux**, mauve mit bronze, 100—120, Juni 1.50
- **Asa** D = rahmgelb, H = weinrot, 70—80, Mai-Juni 0.70
- **B. Harrington**, D = sattgelb, H = dunkelbraun
60—70 Juni 0.80
- **Carthusian**, lavendelblau, 80 Mai 0.70
- **Député Nomblot**, D = weinrot, H = samtigrot,
100—120, Juni 1.—
- **Florentina**, perlmutterweiß, 60—70 Mai 0.60
- **Forsete**, reinblau, 100—120 Mai-Juni 0.80
- **Gandvik**, D = lavendel, H = veilchenblau, 80—90
Juni 0.80
- **Golden Bow**, goldgelb, 60—70 Mai 1.20
- **Golden Hind**, goldgelb, 70—80 Mai-Juni 2.—
- **Grace Sturtevant**, D = bronze, H = kupferfarben,
80—100, Mai-Juni 1.—
- **Heimdall**, weinrot, 60—80 Juni 0.80
- **King Midas**, D = bronze, H = rotbraun, 70—80, Mai 1.20
- **Lady Ch. Allom**, lilablau, 100—120 Mai-Juni 0.80
- **Lenzschnee**, D = weiß, H = lila geadert, 60—70
Mai-Juni 0.80
- **Marco Polo**, D = aprikosenfarben, H = braunrot,
100—120, Juni 1.50
- **Mary Poole**, weiß, 90 Mai-Juni 0.80
- **Marie Geddes**, D = lachs, H = kupferfarben,
80—90, Juni 1.50
- **Pink Satin**, lilarosa, 80—100 Juni 1.20
- **Pluie d'or**, goldgelb, 80—100 Mai-Juni 0.80
- **Rheintochter**, D = weiß, H = violett, 80—90, Mai-Juni 0.80
- **Rheintraube**, D = lavendel, H = violett-blau, 70—80
Mai 0.80
- **Rialgar**, D = goldgelb, H = braun geadert, 60—70
Mai-Juni 0.80
- **Senlac**, dunkelweinrot, 80—100 Mai 1.—
- **Sir Michael**, D = lavendelblau, H = bronze-violett,
Mai-Juni 1.—
- **Souv. de Mad. Gaudichau**, blauviolett, 90—100,
Mai-Juni 1.—
- **spectabilis**, blauviolett, 60—70 Mai 0.70
- **Wabash**, D = weiß, H = veilchenblau, 100—120
Juni 2.—
- **Walhalla**, D = lavendelblau, H = veilchenblau,
40—50, Mai 0.60
- **White Knight**, reinweiß, 60—70 Mai-Juni 0.80
- **Xyphos**, D = karminrosa, H = dunkler, 60—80
Mai-Juni 0.80
- laevigata (kaempferi)** bunte Mischung, 60—80, Juli 0.80
- ochroleuca gigantea**, gelb mit weiß, 100—120, Juni-Juli 0.80
- orientalis**, leuchtend-blau, 60—80 Juni 0.60
- **Snow Queen**, weiß, 60—80 Juni 0.80
- pumila aurea**, gelb, 10—15 April-Mai 0.50
- **cyanea**, dunkelviolett, 15—20 April-Mai 0.50
- sanguinea**, purpurn, 80 Juli —
- sibirica Perry's Blue**, reinblau, 80—100 Juni 0.60
- **superba**, blau, 80—100 Juni 0.60

Kentranthus — Spornblume - ○

- ruber coccineus**, karminrot, 70—80 Juni-Aug. 0.60

Kirengeshoma — Wachsglocke - ◐ ●

- palmata**, mattgelb, 50—60 Aug.-Sept. —

Kniphofia — Fackellilie - ○ ✂

- hybr. Expres (G.A.)**, mittelorange, 80—100 . Juni-Juli 0.80
- **Royal Standard**, gelb mit rot, 80—100 . Juli-Aug. —

Lamium — Taubnessel - ◐ ● ✂

- galeobdolon florentinum**, goldgelb, Blatt silbrig ge-
fleckt, 20—25 Mai 0.40
- maculatum**, purpurrosa, Laub weiß gefleckt, 20—25, Mai 0.40

Lathyrus (Orobus) — Platterbse - ◐

- vernus**, karminrot, 30—40 April-Mai 0.60

Einzelstück-Aufschlag siehe Seite III

✂=Schnitt, ♂=Bienenweide, G.A.=Eigene Züchtung

Liatris — Prachtscharte - ○ ♂		
hybr. Kobold, purpurrosa, 40	Juli-Aug.	1.—
spicata, purpurn, 50—60	Juli-Aug.	0.70
Ligularia — Riesenkreuzkraut - ○ ●		
stenocephala globosa, gelb, 100—120	Juli-Aug.	1.—
Lupinus — Lupine - ○		
polyphyllus, blau, 80—120	Juni-Juli	0.50
- albus, weiß, 80—120	Juni-Juli	0.50
- Russels Hybriden, aus engl. Originalsaat, reiches Farbspiel, 80—120, Juni-Juli		0.70
Lychnis — Brennende Liebe - ○		
chalcidonica, scharlachrot, 100—120	Juni-Juli	0.60
Lysimachia — Gelbweiderich - ○ ●		
longistachys, weiß, 80—100	Juli-Aug.	0.60
punctata, gelb, 80—100	Juni-Juli	0.50
Lythrum — Blutweiderich - ○ ● ♂		
hybr. Robert, karminrot, 70—80	Juli-Aug.	1.—
salicaria roseum superbum, reinrosa, 100—120, Juli-Aug.		0.60
Macleaya (Bocconia) — Federmohn - ○ ●		
microcarpa, bräunlich-gelb, 200—250	Juli-Aug.	0.80
Malva — Moschusmalve - ○		
moschata, rosa, 60—80	Juli-Aug.	0.50
Melittis — Bienensaug - ○ ● ♂		
melissophyllum, weiß mit purpur, 30—40	Mai-Juni	0.80
Mertensia — Blauglöckchen - ●		
paniculata, hellblau, 50—80	Juni-Juli	0.80
Monarda — Indianernessel - ○ ♂		
didyma Cambridge Scarlet, scharlach, 80—120, Juni-Aug.		0.70
- Croftway Pink, rosa, 100—120	Juni-Aug.	0.80
- Sunset, purpurn, 100—120	Juni-Aug.	0.70
Morina — Kardendistel ○ ♂		
longifolia, rosa, 70—80	Juli-Sept.	1.—
Myosotis — Vergißmeinnicht - ○ ● ✂		
palustris Thüringen, blau, 20—30	Mai-Sept.	0.50
Oenothera — Nachtkerze - ○		
glauca (glabra), goldgelb, braunlaubig, 50—60, Juni-Juli		0.60
speciosa, weiß, 30—40	Juli-Aug. T	0.60
Pachysandra — ● ●		
terminalis, wintergrüner Bodendecker, 20—30	T	0.60
Paeonia — Pfingstrose - ○ ● ✂		
albiflora Holbein, rosa, einfach, 60—80	Mai-Juni	1.50
anomala, purpurrosa, einfach, 60—80	Mai	1.20
officinalis alba plena, weiß, gefüllt, 60—80, Mai-Juni		1.50
- lucida, dunkelrot, einfach, 60—80	Mai-Juni	1.50
- purpurea plena, rot, gefüllt, 60—80	Mai-Juni	1.50
- rosea superba plena, rosa, gefüllt, 60—80, Mai-Juni		1.50
sinensis (albiflora sinensis)		
- Duchesse de Nemours, grünlichweiß, gefüllt, 70—100, Juni		1.80
- Festiva maxima, weiß, gefüllt, 80—100	Juni	1.80
- Fulgida, dunkelrot, halbgefüllt, 70—100	Juni	1.80
- Insp. Lavergne, sattrot, gefüllt, 70—100	Juni	2.—
- Marie Deroux, lilarosa, gefüllt, 70—100	Juni	1.80
- Marie Lemoine, rahmweiß, gef., spät, 70—100, Juli		1.80
- Modèle de Perfection, lilarosa, gefüllt, 70—100 Juni		1.80
- Mons. Charles Leveque, zart lachsrosa, gefüllt, 70—100, Juni		1.80
- Queen Wilhelmina, rosa, gefüllt, 80—100	Juni	2.—
- Sarah Bernhardt, rosa, gefüllt, 70—100	Juni	2.—
- Ville de Poissy, lilarosa, gefüllt, 70—100	Juni	1.50
- Wiesbaden, rosa, 80—100	Juni	2.—
Papaver — Mohn - ○ ✂ ♂		
nudicaule, Islandmohn, Mischung, 30—40	Mai-Aug. T	0.50
- Cardinal, kirschrot, 30—40,	Mai-Aug. T	0.50

Mengen-Rabatt siehe Seite III

Papaver, Fortsetzung

orientale Ethel Swete , kirschrot, 80—100	Juni-Juli	0.70
- Marcus Perry , scharlachrot, 60—70	Juni-Juli	1.—
- Prinz. Vict. Luise , lachsrosa, 80—100	Juni-Juli	0.70
- Salmon Glow , dunkellachs, halbgef., 80—100,	Juni-Juli	0.80
- Wunderkind , karmoisinrosa, 80—100	Juni-Juli	0.80

Paradisea — Graslinie - ○ ✂

liliastrum major , weiß, 50	Mai-Juni	0.80
--	----------	------

Peltiphyllum — Schildblatt - ○ ●

peltatum , rosa, 40—70	April-Mai	1.—
---	-----------	-----

Pentstemon — Bartfaden - ○ ✂ ♂

barbatus hybridus , gemischte Farben, 30—50,	Juni-Aug.	—
---	-----------	---

Phlomis — Goldquirl - ○ ♂

viscosa , gelb, 80—100	Juni-Juli	—
---	-----------	---

Phlox — Flammenblume - ○ ✂

arendsii (alle Sorten G.A.)

- Emmy , porzellanblau, 40—60	Juni-Aug.	0.80
- Inge , lilarosa, 60—70	Juni-Aug.	0.80
- Hanna , purpurrosa, 50—60	Juni-Aug.	0.70
- Hilda , weiß, rosa Auge, 40—60	Juni-Aug.	0.70
divaricata (canadensis) , lichtblau, 25—30	Mai	0.70
- Schneeteppich , weiß, 25—30	Mai	0.70
maculata Alpha (G.A.) , lilarosa, 60—80	Juni-Juli	0.70
- Schneelawine (G.A.) , weiß, 70—100	Juni-Juli	0.70
paniculata Adolf Adorno , orangerot, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- A. L. Schlageter (G.A.) , lachskarmin, 80—100	Juli	0.80
- Aida , amarantrot, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- Brigadier , ziegelrot, 80—100	Juli-Aug.	1.20
- Carmen , purpurlila, 60—70	Juli-Aug.	0.70
- Deutschland (G.A.) , karmin, 60—70	Juli-Aug.	0.70
- Eva Foerster , lachsrosa, weiße Mitte, 70—80,	Juli-Aug.	0.80
- Fanal , feurigrot, dunkel geaugt, 80—100,	Juli-Aug.	1.—
- Fesselballon , hellrosa, geaugt, 100—120	Juli-Aug.	1.50
- Fitzgerald , dunkelviolet, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- Frau Alfr. Mauthner , lachsrot, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- Freude , lachsrosa, dunkel geaugt, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- Georg Olbrich (G.A.) , rosa, weiße Mitte, 80—100	Juli-Aug.	0.70

- Glut , blutrot, 80—100	Juli-Aug.	1.20
- Gnom (G.A.)	Juli-Aug.	1.—

Beschreibung Seite 11

- Graf Zeppelin , weiß, rotes Auge, 80—100,	Juli-Aug.	0.70
- Lavendelwolke , hell-lavendelblau, 100—120,	Juli-Aug.	0.80
- Le Mahdi , dunkelviolet, 90—100	Juli-Aug.	0.70
- Mia Ruys , weiß, 60—70	Juli	0.70
- Mies Kopijn , reinrosa, geaugt, 70—80	Juli-Aug.	0.60
- Mut , lachsrosa, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- Paul Hoffmann (G.A.) , magentarot, 100—120,	Juli-Aug.	0.70
- Pastorale , reinrosa, 90—100	Juli-Aug.	1.—
- Pax , reinweiß, 80—100	Juli-Aug.	1.50
- Salmon Glow , dunkellachs, helle Mitte, 80—100	Juli-Aug.	0.80

- Schneekugel , weiß, gedrungen, 50—60	Aug.-Sept.	0.80
---	------------	------

- Schneeraus , großdoldig, reinweiß, 100—120,	Juli-Aug.	1.20
--	-----------	------

- Sir John Falstaff , lachsrosa, dunkel geaugt, großdoldig, 100—120,	Juli-Aug.	1.—
---	-----------	-----

- Spätrot , lachsrot, 80—100	Aug.-Sept.	0.80
---	------------	------

- Sternhimmel , lavendelblau, weiße Mitte, 80—100	Juli-Aug.	—
--	-----------	---

- W. Kesselring , purpurviolet, weiße Mitte, 60—70,	Juli	0.70
--	------	------

- Wiking , lachsrosa, 100—130	Aug.-Sept.	0.70
--	------------	------

- Württembergia , karminrosa, 70—80	Juli	0.70
--	------	------

suffruticosa Magnificence , karminpurpur, 60—80	Juni-Juli	0.70
--	-----------	------

- Mrs. Lingard , weiß, 60—80	Juni-Juli	0.70
---	-----------	------

Phygelius - ○ ✂

capensis , korallenrot, 80—100	Juli-Sept.	—
---	------------	---

Physalis — Lampionpflanze - ○ ● ✂

franchetii , scharlachrote Früchte im Herbst, 60—80	T	0.60
--	---	------

Physostegia — Drachenkopf - ○ ✂ ♂

virginiana compacta , frischrosa, 80—100	Juli-Aug.	0.60
---	-----------	------

- Vivid , purpurrosa, 50	Aug.-Sept.	T 0.70
---	------------	--------

T = Pflanzen mit Topfballen



Primula denticulata, Ballprimel
Primula florindae, Glockenprimel
Rodgersia pinnata hyb., Blattspiere.

○=volle Sonne

◐=Halbschatten

☐=Schatten

Platycodon (Wahlenbergia) - Breitglocke	○ ○	
- grandiflorum mariesii, dunkelblau, 40—50	Juli-Aug.	0.60
- mariesii album, weiß, 40—50	Juli-Aug.	0.60
Podophyllum — Fußblatt	● ●	
emodi majus, weiß-zartrosa; rote Früchte im Herbst,	50—60 Mai-Juni	—
Polemonium — Jakobsleiter	○ ○ ●	
richardsonii, himmelblau, 40	Mai und Sept.	0.60
- album, weiß, 40	Mai und Sept.	0.60
- superbum (G.A.), blauviolett, 40—50	Mai und Sept.	0.70
Polygonatum — Salomonssiegel	● ●	
macrophyllum hort., weiß, 60—80	Mai-Juni	0.60
Polygonum — Knöterich	○ ●	
reynoutria, rosa, rote Samenstände, 30—40	Aug.-Sept.	1.—
Potentilla — Fingerkraut	○	
nepalensis Miss Willmott, rosa, 40—50	Juli-Aug.	0.60
- roxana, lachsorange, 40—50	Juli-Aug.	0.60
sanguinea Gibson's Scarlet, glüh.-rot, 30-40,	Juni-Aug.	0.80
Primula — Primel, Schlüsselblume	○ ●	
Kissenprimeln:		
acaulis coerulea, hell bis dunkelblau, 10	März-April	0.60
- Prachtmischung, reiches Farbenspiel, 10,	März-April	0.40
helenae Blütenkissen (G.A.) Beschreibung Seite 11		0.80
- Osterfee, helllila, bis 10,	März-April	0.70
- Ostergruß, purpur, bis 10	März-April	0.60
- Perle von Bottrop, purpurrot, bis 10	März-April	1.—
- Purpurkissen (G.A.), purpurviolett, bis 10,	März-April	0.60
- Rubinkissen, rubinrot, bis 10	März-April	1.—
- Schneekissen (G.A.), weiß, bis 10	März-April	0.70
juliae, purpurrosa, 5	März-April	0.50
Doldenprimeln:		
auricula, gelb, 15—20	April-Mai	0.60
- Prachtmischung, reiches Farbenspiel, 15-20,	April-Mai	0.50
elator aurea „Vierländer“, goldgelb, großblumig,	15—20 April-Mai	0.50
- grandiflora Prachtmischung, reiches Farbenspiel	15—20, April-Mai	0.40
rosea grandiflora, hellkarminrot, 10—15	April	0.60
- Wassermés Riesen, hellkarminrot, 15—20	April	0.80
veitchii, purpurrosa, 25	Mai-Juni	0.60
Ballprimeln:		
denticulata grandiflora (G.A.), hell bis dunkellila,	20—30, April-Mai	0.60
- grdfll. alba, weiß, 20—30,	April-Mai	0.60
- Juno (G.A.) helllila, großblumig, 20—30,	April-Mai	—
Etagenprimeln:		
beesia, lilapurpurn, 30—50	Juni-Juli	0.70
bulleesia, rot, orange und purpur in Mischung,	30—50 Juni-Juli	0.70
bulleyana, orange, 30—50	Juni-Juli	0.70
japonica, purpurrot, 30—50	Juni-Juli	0.60
pulverulenta, karminpurpur, 30—50	Juni-Juli	0.70
- rosea, rosa, 30—50	Juni-Juli	—
Glockenprimeln:		
florindae, gelb, 40—60	Juni-Juli	0.70
sikkimensis, schwefelgelb, 30—40	Mai-Juni	0.70
vittata, karminpurpur, 30—40	Juni-Juli	0.70
Pyrethrum siehe Chrysanthemum-roseum		
Pulmonaria — Lungenkraut	● ●	
angustifolia azurea, enzianblau, 25	April	0.60
rubra, mennigrot, 30—40	April-Mai	0.50
saccharata Mrs. Moon, rot, Blätter silbern gefleckt,	30—40, April-Mai	0.60
- maculata, blau, Blätter silbern gefleckt, 25—30,	April	0.60

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III

✂=Schnitt, ♂=Bienenweide, G.A.=Eigene Züchtung

Ranunculus — Hahnenfuß - ○ ●		
acris fl. pl., goldgelb, gefüllt, 60—80	Juni	0.50
Rodgersia — Blattspiere - ●		
pinnata hybrida, weiß, 80—100	Juni-Juli	1.—
tabularis, weiß, 100	Juni-Juli	1.50
Rudbeckia — Sonnenhut - ○ ✂ ♂		
laciniata Goldquelle, gelb, gefüllt, 80—100	Juli-Sept.	1.20
nitida Herbstsonne, gelb, 180—200	Aug.-Sept.	0.70
purpurea hybrida, purpurne Farbtöne, 100—120, Juli-Sept.		0.60
sullivantii Goldsturm, orangegelb, Mitte schwarz, 80—100 Aug.-Sept.		0.80
Salvia — Salbei - ○ ♂		
superba Lubeca, violettblau, 60	Juli-Aug.	0.70
Scabiosa — Skabiose - ○ ✂ ♂		
caucasica perfecta, hell bis dunkelblau, 80-100, Juni-Sept.		0.70
- alba perfecta, weiß, 80—100	Juni-Sept.	0.70
- Clive Greves, dunkelblau, 80—100		1.—
Sedum — Fetthenne - ○ ♂		
spectabile Carmen, dunkelkarminrot, 30—40, Aug.-Sept.		0.60
- splendens, karminrosa, 30—40	Aug.-Sept.	0.60
telephium hybr. Herbstfreude (G.A.)	Beschreibung Seite 11	1.20
Senecio — Kreuzkraut - ○ ● ♂		
clivorum Desdemona, dunkelorange, dunkles Laub, 80—100, Aug.-Sept.		1.—
- Orange Queen, orange, 100—120	Aug.-Sept.	1.—
hessei, gelb, 150—200	Juli-Aug.	1.—
palmatilobus, goldgelb, 120—150	Juni-Juli	1.—
veitchianus, goldgelb, 120—150	Aug.-Sept.	1.—
wilsonianus, gelb, 150—180	Sept.	1.—
Sidalcea — Präriemalve - ○		
hybr. Mrs. H. Borrodaile, rosa, 60—80	Juli-Aug.	—
Solidago — Goldrute - ○ ● ✂ ♂		
brachystachya robusta, gelb, 20—25	Sept.-Okt.	0.60
hybr. Goldelfe (G.A.), gelb, dunkel gestielt, 80 Aug.-Sept.		0.60
- Goldenmosa, sattgelb, 50—60	Juli-Aug.	0.80
- Goldschleier (G.A.) goldgelb, 80—100 Aug.-Sept.		0.60
- Goldstrahl, goldgelb dicht, 80—100	Aug.-Sept.	0.60
- Laurin, gelb, 20—30	Sept.-Okt.	1.—
shortii, gelb, 150—200	Sept.-Okt.	0.60
virgaurea nana, goldgelb, 40	Juli-Aug.	0.60
Stachys — Ziest, Wollziest - ○ ♂		
grandiflora superba, purpurrosa, 40—60	Juni-Juli	0.60
lanata, rosa, weißwollig, 40	Juni-Juli	0.40
Statice — Strandschleierkraut - ○ ✂ ♂		
incana (tatarica), weiß, 25—30	Juli-Aug.	—
latifolia, lilablau, 40—60	Aug.	0.80
- Violetta, violettblau, 40—60	Aug.	0.80
Thalictrum — Wiesenraute - ○ ● ♂		
aquilegifolium, lila bis purpurn, 100—120,	Juni	0.70
- album, weiß, 100—120	Juni	0.70
diptercarpum, lila, 100—120	Juli-Aug.	T 0.80
Tradescantia — Dreimasterblume - ○ ●		
virginiana J. C. Weguelin, himmelblau, 40—50	Juni-Aug.	0.60
- Leonora, dunkelblau, 40—60	Juni-Aug.	0.60
Trollius — Trollblume - ○ ● ✂ ♂		
europaeus superbus, hellgelb, 50—70	Mai	0.70
hybr. Alabaster (G.A.)	Beschreibung Seite 11	1.—
- Baudirektor Linne, tieforange, 50—60	Mai	1.—
- Earliest of All, hellorange, 50—60	April-Mai	0.80
- Goldquelle, orangegelb, 50—70	Mai	0.80
- Helios, zitronengelb, 50—70	Mai	0.80
- Leuchtkugel, dunkelorange, 40—60	Mai	—
- Orangekönig (G.A.), orangegelb, 40—60	Mai	0.80
ledebouri, orangegelb, 60—80	Juni	0.80
Verbascum — Königskerze - ○ ●		
densiflorum, hell orangegelb, 120—150	Juni-Juli	—

Mengen-Rabatt siehe Seite III

Verbascum, Fortsetzung

hybr. Pink Domino, rosa, 80—100	Juni-Juli	0.80
longifolium (pannosum), gelb, Laub weißfilzig, 120—150	Juni	0.70
nigrum, goldgelb, 120—150	Juli-Aug.	0.70

Veronica — Ehrenpreis - ○

hendersonii, dunkelblau, 50—60	Aug.-Sept.	1.—
- hybrida, (G.A.), blau, 50—60	Juli-Aug.	0.80
teucrium Crater Lake Blue, tiefblau, 50—60	Juni-Juli	0.70
- True Blue, leuchtend blau, 40	Juni	0.60

Vicia — Wicke - ○ ●

oroboides, violettblau, 50—70	Juni-Juli	0.60
---	-----------	------

Viscaria (Lychnis) — Pechnelke - ○ ✂

viscosa splendens plena, karminrot, gefüllt, 30—50	Mai-Juni	0.50
--	----------	------

Yucca — Palmlilie - ○

filamentosa, weiß, 100—120	Juli-Aug.	1.20/1.50
- elegantissima, weiß, schmallaubig, 100—120, Juli-Aug.		1.50/2.—

Niedrigbleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen.

Acaena — Stachelnützchen - ○ ●

buchananii, Blüten unscheinbar, blaugrün belaubt, T	0.50
novae-zeelandiae, bräunliches Laub, rotbraune Früchte T	0.50

Acantholimon — Igelpolster - ○

glumaceum, karminrosa, 15	Juni-Juli T	0.80
-------------------------------------	-------------	------

Acanthus — Bärenklau - ○

perringii, rosa, 30—40	Juli-Aug. T	0.80
----------------------------------	-------------	------

Achillea — Schafgarbe - ○

conjuncta, weiß, silbergrau belaubt, 20	Juni-Juli T	0.60
rupestris, weiß, 15—20	Juni T	0.50
tomentosa, gelb, 20—30	Juni-Juli T	0.50

Adonis — Adonisröschen - ○ ●

vernalis, goldgelb, 15	April	0.80
----------------------------------	-------	------

Aethionema — Steintäschel - ○ ✂

coridifolium, rosa, 20—25	Mai-Juni T	0.60
hybr. Warley Rose, leuchtendrosa, 10—15	Mai-Juni T	0.70

Ajuga — Günsel - ○ ●

reptans fol. purpureis, blau, rotlaubig, 15—20	Mai-Juni	0.40
- multicolor, blau, buntlaubig, 10—20	Mai-Juni	0.40

Allium — Lauch - ○

pulchellum, purpurrosa, 30—40	Aug.-Sept. T	0.80
---	--------------	------

Alyssum — Steinkraut - ○

argenteum (rostratum), gelb, 30—40	Juni-Juli T	0.50
saxatile citrinum, schwefelgelb, 20—30	April-Mai T	0.60
- compactum, goldgelb, 20—30	April-Mai T	0.50
- fl. pl., goldgelb, gefüllt, 20—30	April-Mai T	0.80
spinosum, weiß bis zartrosa, 15—20	Juni T	0.60

Anacyclus — Zwergmargerite - ○

depressus, weiß, rote Knospen, 5	Mai-Juni T	0.50
--	------------	------

Anchusa — Scheinvergißmeinnicht - ○

caespitosa, leuchtend blau, 30—40	Juni-Sept. T	1.20
---	--------------	------

Androsace — Mannsschild - ○ ●

primuloides, lilarosa, 10—15	Mai-Juni T	0.60
sarmentosa, rosa, 10	Mai-Juni T	0.60
- watkinsii, dunkelrosa, 10	Mai-Juni T	0.60

Anemone — Kuhschelle - ○

pulsatilla, violett, 15—20	April-Mai	0.60
--------------------------------------	-----------	------

Antennaria — Katzenpfötchen - ○

dioica rubra, rosa, 10—15	Mai	0.40
- tomentosa, weiß, silberlaubig, 15—20	Mai	0.40

T = Pflanzen mit Topfballen



Anemone pulsatilla, Kuhschelle
Armeria caespitosa hybr., Berggrasnelke
Campanula poscharskyana hybr. (G.A.)

Anthemis — Bergkamille - ○			
biebersteinii, gelb, silberlaubig, 20—25	Mai-Juni	T	0.60
carpathica, weiß, 20—30		T	0.60
Anthyllis — Wundklee - ○			
montana, weinrot, 15	Juni	T	0.60
Aquilegia — Akelei - ○ ●			
flabellata x sibirica, dunkelblau mit weiß, 20	Mai		0.60
Arabis — Gänsekresse - ○ ♂			
albida fl. pl., weiß, gefüllt, 20—25	April-Mai	T	0.50
- grdf. Schneehaube, weiß, 10—20	April-Mai	T	0.50
- Rosabella, rosa, 10—20	April-Mai	T	0.50
- rosea, aus Samen, rosa, 15	April-Mai	T	0.50
procurrens, weiß, 20	April-Mai	T	0.40
Arenaria — Sandmiere - ○			
montana, weiß, 10	Mai-Juni	T	0.60
Armeria — Grasnelke - ○			
caespitosa, rosa, 5	Mai	T	0.60
- alba, weiß, 5—10	Mai	T	0.50
formosa splendens, leuchtendrosa, 30—40	Juni-Juli	T	0.50
maritima alba, weiß, 20—25	Mai-Juni		0.40
- rosea compacta, karminrosa, 20—30	Mai-Juni		0.40
Artemisia — Edelraute - ○			
nitida, silberweiß belaubt, 20—25		T	0.80
schmidtii nana, silbergraues Laub, 25—30		T	0.60
stelleriana, weiß, silberlaubig, 20		T	0.60
Asperula — Waldmeister - ● ●			
odorata, weiß, 10—20	Mai		0.40
Aster — Alpenaster - ○ ♂			
alpellus Triumph, violettblau, 25—30	Juni-Juli		0.70
alpinus albus giganteus, weiß, 20—25	Mai-Juni		0.60
- Güte, rosa, 20	Mai-Juni		0.60
- Ideal, (G.A.)	Beschreibung Seite 11		0.70
- Mischung, lila Farbtöne, 20—25	Mai-Juni		0.50
Astilbe — Zwergspiere - ●			
chinensis pumila, lilarosa, 25—30	Aug.-Sept.		0.60
Aubrietia — Blaukissen - ○ ♂			
delt. hybr. Barker's Double, karminrosa, halbgefüllt,	10 April-Mai	T	—
- - Carnival, violett, großblumig, 10	April-Mai	T	—
- - Dr. Mules, dunkelviolet, 10	Mai	T	0.60
- - Eos (G.A.)	Beschreibung Seite 8		1.—
- - H. Marshall, dunkellavendel, 10	April-Mai	T	0.60
- - Lavendel, hellblau, 10	April-Mai	T	0.60
- - Mrs. Lloyd Edwards, dunkelveilchenblau, 10	April-Mai	T	0.60
- - Rosenteppich (G.A.)	Beschreibung Seite 11		0.60
- - Vesuv (G.A.), karminrot, 10	April-Mai	T	0.60
Azorella — ○ ●			
trifurcata, grüne Polster, 10			0.60
Brunella — Brunelle - ○ ● ♂			
grandiflora rosea, karminrosa, 20	Juli-Aug.		0.50
webbiana, violett, 20	Juli-Aug.		0.50
Campanula — Glockenblume - ○ ● ♂			
carpathica lila, 30	Juni-Juli	T	0.50
- alba, weiß, 30	Juni-Juli	T	0.50
- Karpathenkrone, hellblau, 20—25	Juni-Juli	T	0.80
- White Star, weiß, 30—35	Juni-Juli		0.60
garganica, lila, 5—10	Juni-Juli	T	0.60
poscharskyana, lila, starkwachsend, 20—30	Juni-Juli	T	0.60
- hybrida (G.A.)	Beschreibung Seite 11		0.70
portenschlagiana, dunkellila, 10—15	Juni-Juli	T	0.60
pusilla alba, weiß, 10	Juni-Juli	T	0.60
- tirolensis, lilablau, 10	Juni-Juli	T	0.60
raineri, hellblau, 10—15	Juni-Juli	T	0.60
turbinata, dunkelviolet, 15—20	Juli-Aug.	T	0.60
- alba, weiß, 15—20	Juli-Aug.	T	0.60
Carlina — Silberdistel - ○ ♂			
acaulis, silbrigweiß, 10	Juli-Aug.	T	0.70
- caulescens, silbrigweiß, 20—30	Juli-Aug.	T	0.60

T = Pflanzen mit Topfballen



Cyclamen atkinsii, Wildalpenveilchen
Dryas octopetala lanata, Silberwurz
Iberis sempervirens, Schleifenblume

○=volle Sonne

◐=Halbschatten

◑=Schatten

Cerastium — Hornkraut - ○		
arvense compactum, weiß, 10	Juni	0.40
tomentosum columnae, weiß, silberw. Polster, 15,	Juni T	0.40
Ceratostigma (Plumbago) — Bleiwurz - ○ ◐		
plumbaginoides, tiefblau, 20—25	Aug.-Okt. T	0.70
Clintonia — ◐		
umbellata, weiß, 15—20	Mai-Juni	0.80
Coronilla — Kronwicke - ○		
montana, gelb, 20—30	Juni-Juli T	0.60
vaginalis, gelb, 10	Juni T	0.60
Corydalis — Lerchensporn - ○ ◐		
lutea, gelb, 20—30	Mai-Okt.	0.40
Crucianella — Scheinwaldmeister - ○		
stylosa rubra, purpur, 15—25	Juni-Juli T	—
Cyclamen — Alpenveilchen - ◐		
atkinsii, karminrosa, 10	März T	1.—
- album, weiß, rosa getönt, 10	März T	1.—
europaeum, dunkelrosa, duftend, 10	Juli-Sept. T	1.—
neapolitanum, rosa, 10	Aug.-Sept. T	1.—
- album, weiß, 10	Aug.-Sept.	1.—
Dianthus — Felsennelke - ○		
arvernensis, rot 10	Mai-Juni T	0.50
caesius hybridus, rosa bis rot, 15—25	Mai-Juni T	0.50
- elegans plenus, rosa gefüllt, 15—25	Juni-Juli T	0.70
deltoides Brillant, leuchtendkarmin, 20—25	Juni-Juli T	0.50
neglectus, karminrot, kalkfliehend, 10	Juni T	0.60
petraeus hybridus, weiß, geschlitzt, 10—15	Juni-Juli T	0.60
plumarius Cyclop, hell- bis dunkelrosa, geaugt 20—30,	Juni-Juli T	0.50
suavis, weiß, 15—20	Juni-Juli T	—
Dicentra (Dielytra) — Tränendes Herz ◐		
eximia, rosa, 30	Mai-Juli	0.50
formosa, dunkelrosa, 30	Mai-Juli	0.50
Draba — Hungerblümchen - ○		
olympica, gelb, 5—10	April T	0.50
Dryas — Silberwurz - ○		
octopetala lanata, weiß, 5—10	Juni-Sept. T	0.80
Epimedium — Sockenblume - ◐ ◑		
coccineum, karminrot, 20—30	April-Mai	0.60
macranthum, weiß, 15—20	April-Mai	—
musschianum, lilarosa, 15—20	April-Mai	—
pinnatum elegans, schwefelgelb, 20—30	April-Mai	0.80
niveum, reinweiß, 15—20	April-Mai	—
Erinus — Leberbalsam - ○ ◐		
alpinus Dr. Hähnle, karminrot, 10	Mai-Juni T	0.50
Eriogonum — Wollknöterich - ○		
umbellatum, gelb, 20—30	Juli-Sept. T	0.80
Euphorbia — Wolfsmilch - ○		
capitulata, gelb, 5	Juni T	0.60
mysinities, grünlichgelb, blaugrün belaubt, 15—20	Mai-Juni T	0.70
Festuca — Schwingelgras - ○		
glauc, silbrigblau belaubt, 15—25		0.50
scoparia (crinum ursi), hellgrün, dicht, 10—15		0.50
valesiaca glaucantha, blaugrün, 10—15		0.50
Galax — Bronzeblatt - ◐ ◑		
aphylla, weiß, 20—30	Juni-Juli	1.—
Galium — Labkraut - ○ ◐		
ochroleucum, hellgelb, 15—20	Juni-Sept. T	0.60
Gentiana — Enzian - ○ ◐		
acaulis dinarica, leuchtend blau, 10	Mai	1.—
septemfida lagodechiana, leuchtend blau, 15—20	Juli-Sept. T	0.80
- latifolia, dunkelblau, 15—20	Juli-Aug. T	0.80
ornata, blau, kalkfliehend, 5—10	Juni-Juli T	0.80
sino - ornata, himmelblau, kalkfliehend, 15	Sept.-Okt. T	1.—

Einzelstück-Aufschlag siehe Seite III

✂=Schnitt, ♂=Bienenweide, G.A.=Eigene Züchtung

Geranium — Storchschnabel - ○

dalmaticum, dunkelrosa, 10	Juni-Juli	T	0.60
sanguineum lancastriense, hellrosa, 15	Juni-Juli	T	—
subcaulescens purpureum (G.A.), purpurrot, 15—20	Juni-Juli	T	0.60
- splendens (G.A.), karminrot, 15—20	Juni-Juli	T	—

Geum — Nelkenwurz - ○ ●

borisii hort., dunkelorange, 20—30	Mai-Juni u. Aug.-Sept.		0.60
hybridum luteum, gelb, 15—25	Mai-Juni		0.60

Gypsophila — Schleierkraut - ○

cerastioides, weiß, 5—10	Mai-Juni	T	0.60
repens fl. pl. Rosenschleier, rosa gefüllt, 20—30	Juni-Aug.	T	0.60
- monstrosa, weiß, 30—35	Juni-Juli	T	0.60
- rosea, rosa, 10—15	Juni-Juli	T	0.50

Haberlea — ●

rhodopensis, lila, 10	Juli	T	1.2 ⁿ
-----------------------	------	---	------------------

Hacquetia (Dondias) — Schaftdolde - ●

epipactis, grünlichgelb, 10—15	April-Mai		0.60
--------------------------------	-----------	--	------

Helianthemum — Sonnenröschen - ○

amabile fl. pl. Rubin, rot gefüllt, 15—20	Juni-Aug.	T	0.60
- sulphureum fl. pl., gelb gefüllt, 15—20	Juni-Aug.	T	0.60
hybr. album oculatum, weiß, 15—20	Juni-Juli	T	0.60
- atrosanguineum, lachskarmen, 15—20	Juni-Juli	T	—
- Golden Queen, gelb, 15—20	Juni-Juli	T	0.60
- hyssopifolium, rot, 15—20	Juni-Juli	T	0.60
lunulatum, gelb, graulaubig, 10—15	Juni-Juli	T	0.60

Hepatica — Leberblümchen - ●

triloba, blau, 10	März-April		0.50
-------------------	------------	--	------

Hieracium — Habichtskraut - ○

lanatum, gelb, grau filzig, 25—30	Juni-Juli		0.50
rubrum, orangerot, 20—30	Juni-Aug.		0.50

Houstonia — ●

serpyllifolia, himmelblau, 10	Mai-Juni		0.50
-------------------------------	----------	--	------

Hypericum — Johanniskraut - ○

polyphyllum, gelb, 15—20	Juni-Juli	T	0.60
--------------------------	-----------	---	------

Iberis — Schleifenblume - ○

corifolia, weiß, 15—20	Juni		0.60
saxatilis, weiß, 10	April-Mai		0.60
sempervirens Schneeflocke, weiß, 15—20	Mai-Juni		0.50

Inula — Alant - ○ ♂

ensifolia, gelb, 20—30	Juli-Sept.		0.50
------------------------	------------	--	------

Lavandula — Lavendel - ○ ♂

latifolia Dwarf Blue, lila, 25—40	Juli-Aug.	T	0.60
-----------------------------------	-----------	---	------

Leontopodium — Edelweiß - ○

alpinum, weiß, 15—20	Juni-Juli		0.50
souliei, weiß, rasig, 15	Juni-Aug.		0.60

Lewisia — Bitterwurz - ○ ●

cotyledon, weißrosa, 20	Mai-Juni	T	0.80
-------------------------	----------	---	------

Linaria — Leinkraut - ○ ●

hepaticifolia, weiß, 5—10	Juni-Juli	T	0.50
pallida, lila, 10	Mai-Sept.	T	0.50

Linum — Lein - ○

flavum nanum, gelb, 20—25	Juli-Aug.	T	0.50
narbonneuse, himmelblau, 40	Juni-Juli	T	0.50

Lithospermum — Steinsame - ○

prostratum Heavenly Blue, leuchtendblau, kalkfliehend! 15—20	Mai-Juni	T	1.—
--	----------	---	-----

Lotus — Hornklee - ○ ● ♂




























corniculatus fl. pl., gelb, gefüllt, 10—15	Juni	T	0.60
--	------	---	------

Lysimachia — Pfennigkraut - ○ ●

nummularia, gelb, 5	Juni-Aug.	T	0.50
---------------------	-----------	---	------

Moehringia — Moosmiere - ●

muscosa, weiß, 10—15	Mai-Sept.	T	0.60
----------------------	-----------	---	------

Moltkia — 			
petraea, himmelblau, 15—20	Juni-Juli	T	—
Myosotis — Vergißmeinnicht - 			
alpestris rupicola, leuchtend blau, 10	Mai-Juni		0.40
Nepeta — Katzenminze -  			
faassenii (mussinii) lila, graugrün belaubt, 20—40	Mai-Aug.		0.40
Oenothera — Nachtkerze - 			
linearis, hellgelb, 25—30	Juli-Sept.		0.60
missouriensis, schwefelgelb, 20—25	Juli-Sept.		0.60
Omphalodes — Gedenkemein - 			
verna, blau, 10—15	April-Mai		0.50
- alba, weiß, 10—15	April-Mai		0.50
Papaver — Alpenmohn - 			
alpinum, gemischte Farben, 15—20	Mai-Aug.	T	0.50
Patrinia — Goldbaldrian - 			
triloba (palmata), goldgelb, 20—30	Juli-Aug.		0.60
Pentstemon — Bartfaden -   			
fruticosus hybridus (G.A.), dunkellila, 15—20	Juni-Juli	T	0.80
Phlox — Polsterphlox -  			
amoena, karminrot, 15	Mai	T	0.60
- douglasii hybr. (G.A.), rötlichlila, 10	Mai-Juni	T	0.60
ovata hort., rosa, 15	Mai	T	0.60
subulata atropurpurea, purpurrot, 10	Mai-Juni	T	0.50
- Betty, reinrosa, 10	Mai	T	1.—
- Brightness, lachsrosa, 10	Mai	T	0.50
- Frühwunder, karminrosa, 10	April-Mai	T	0.60
- G. F. Wilson, helllila, 10—15	Mai-Juni	T	0.50
- Maischnee (G.A.), weiß, 10	Mai	T	0.60
- Ronsdorfer Schöne (G.A.) leucht. lachsrosa, 10	Mai	T	—
- Rotraut (G.A.) Beschreibung Seite 11			0.80
- Temiskaming, magentarot, 10	Mai	T	1.—
Phyteuma — Teufelskralle -  			
orbiculare, dunkelblau, 25—30	Mai-Juni	T	0.60
Plantago — Silberwegerich - 			
navalis, silberfilzige Blattrosetten, 5		T	0.60
Polygonum — Knöterich -  			
affine, rosa, 20—25	Juni-Sept.		0.50
vacciniifolium, hellrosa, 10—15	Aug.-Sept.	T	0.60
Potentilla — Fingerkraut - 			
chrysocraspeda, gelb, 10	Mai-Juni		0.50
- aurantiaca (G.A.), orange, 10	Mai-Juni		0.60
nitida, zartrosa, silberweiß belaubt, 5	Juli-Aug.	T	0.80
speciosa, grünlichgelb, silberlaubig, 10—15	Juni	T	0.60
Primula — Primel -  			
frondosa, lila, 10	Mai	T	0.60
littoniana, ährenrispig, Knospe rötlich, Blüte dunkel-			
lila, 20—30	Juni-Juli	T	1.—
wockeana, lila, 10	April-Mai		1.—
Ramondia — Ramondie, Felsenteller 			
myconi (pyrenaica), dunkellila, 10	Juni	T	1.—
Sagina — Sternmoos - 			
subulata, weiß, rasenbildend, 2—3	Juni-Aug.		0.40
Santolina — Heiligenblume - 			
incana, gelb, silbergrau belaubt, 30—40	Juli-Aug.	T	0.60
pinnata, hellgelb, 30—40	Juli-Aug.	T	0.50
Saponaria — Seifenkraut - 			
ocymoides, karminrosa, 10—15	Juni	T	0.50
olivana, rosa, 5	Mai	T	—
Satureja — Bergminze -  			
alpina, lila, 10—15	Juni-Juli		0.50
montana coerulea (G.A.), blau, 30	Aug.-Sept.		0.60

T = Pflanzen mit Topfballen



Gentiana sino-ornata, Enzian
Leontopodium alpinum, Edelweiß
Carlina acaulis caulescens, Silberdistel

Saxifraga — Steinbrech - ○ ●

Moosartige Saxifragen:

<i>bronchialis stelleriana</i> , weiß, 10	Juni	0.40
<i>caespitosa sternbergii</i> , weiß, 10—15	Mai-Juni	0.50
- <i>hybr. Blütenteppich</i> (G.A.), karminrosa, 10,	April-Mai	0.50
- <i>Purpurteppich</i> (G.A.)	Beschreibung Seite 11	0.60
- <i>Schneeteppich</i> (G.A.), weiß, 15—20	April-Mai	0.50
- <i>Schwefelblüte</i> (G.A.), hellschwefelgelb, 10—15, Mai		0.50
- <i>Triumph</i> (G.A.), karminrot, 15	April-Mai	0.50
<i>muscoides</i> , weiß, 10	Mai	0.40
<i>pedatifida</i> , weiß, 10	Mai-Juni	0.50

Großrosettige, rispenblütige Saxifragen:

<i>aizoon lutea</i> , schwefelgelb, 20	Mai-Juni	0.60
<i>cotyledon pyramidalis</i> , weiß, 40—50	Mai-Juni	1.—
<i>kolenatiana</i> , rosa, 20—25	Mai-Juni	—
<i>krustige in Mischung</i>		0.50
<i>longifolia x cochlearis</i> , weiß, 25	Mai-Juni T	1.—
<i>umbrosa aurea punctata</i> , rosaweiß, gelbbuntbelaubt,	30—40, Mai	0.40
- <i>Elliott's var.</i> , leuchtendrosa, 20—30	Mai	0.40
<i>zimmeteri</i> , weiß, 20—25	Mai-Juni	0.60

Kleinrosettige Saxifragen:

<i>apiculata</i> , hellgelb, 10	April T	0.60
<i>arco-valleyi</i> , rosa, 3—5	März-April T	0.80
<i>burseriana</i> , weiß, 5.	März-April T	0.70
- <i>major</i> , weiß, großblumig, 5	März-April T	0.70
- <i>sulphurea</i> , schwefelgelb, 5	März-April T	0.70
<i>elisabethae</i> , hellgelb, 5	März-April T	0.60
<i>grisebachii</i> , karminpurpur, 10—15	März-April T	1.—
<i>haagii</i> , leuchtend gelb, 5—10	März-April T	—
<i>hybr. L. G. Godseff</i> , gelb, 5	April T	0.60
<i>irvingii</i> , hellrosa, 3—5,	März-April T	0.80
<i>kellereri</i> , rosa, 5—10	März-April T	0.80
<i>petraea</i> , weiß, 5	April T	0.80
<i>marginata</i> , weiß, 10	April T	0.70
<i>megaseaefflora</i> , karminrosa, 5	April T	1.—
<i>oppositifolia latina</i> , karminrot, 3—5	März-April T	1.—
<i>rubella</i> , hellrosa, 3—5	März-April T	0.80
<i>salomonii</i> , weiß, 3—5	März-April T	0.70

Scutellaria — Helmkraut - ○

<i>peregrina</i> , purpurrosa, 10—15	Juni-Juli T	0.60
--	-------------	------

Sedum — Mauerpfeffer - ○ ♂

<i>acre</i> , gelb, 5—10	Juni-Juli	0.40
<i>album micranthum chloroticum</i> , weiß, 10	Juni-Juli	0.40
- <i>murale</i> , zartrosa, rotbraunes Laub, 10—15	Juni-Juli	0.40
<i>anacamperos</i> , rosa, 10—15	Juli-Aug.	0.50
<i>cauticolum</i> , rot, Laub schieferblau, 10—15	Sept.-Okt. T	0.80
<i>ellacombianum (selskianum hort.)</i> , gelb, 10—15	Juli	0.40
<i>ewersii</i> , rosa, 5—10	Aug.	0.50
- <i>turkestanicum</i> , dunkelrosa, 10—15	Aug.	0.50
<i>hybridum</i> , gelb, wintergrün, 10—15	Juli-Aug.	0.40
<i>laconicum</i> , weiß, 10	Juli	0.40
<i>lidakense</i> , rot, blaugrün belaubt, 10—15	Aug.-Sept. T	0.80
<i>lydium</i> , rosaweiß, 5	Juli	0.40
- <i>glaucum</i> , rosaweiß, blaugrün belaubt, 5	Juli	0.40
<i>middendorffianum floriferum</i> , goldgelb, 10—15, Juni-Aug.		0.40
<i>pluricaule Rosenteppich</i> , rosa, 10	Juli-Aug. T	0.60
<i>reflexum</i> , gelb, Laub graugrün, 10—15	Juli	0.40
<i>rupestre</i> , hellgelb, 10—15	Juli	0.40
<i>sieboldii</i> , rosa, blaugrün belaubt, 10—15	Sept.-Okt. T	0.50
<i>spathulifolium</i> , gelb, 10	Juni T	0.50
- <i>Capa Blanca</i> , gelb, weißlaubig, 5—10	Juni T	0.60
- <i>purpureum</i> , gelb, rotbraun belaubt, 10	Juni T	0.60
<i>spurium</i> , rosa, 10—15	Juli-Aug.	0.40
- <i>albo-roseum</i> (G.A.), zartrosa, 10—15	Juli-Aug.	0.40
- <i>album superbum</i> (G.A.), weiß, 10—15	Juli-Aug.	0.40
- <i>Schorbuser Blut</i> , dunkelkarminrot, 10—15	Juli-Aug.	0.50

T = Pflanzen mit Topfballen



Phlox douglasii hybr., Polsterphlox
 Saxifraga, kleinrosettiger Steinbrèch
 Sempervivum, Spinnweb-Dachwurz

Sempervivum — Dachwurz - ○

<i>arachnoidum</i> , rot, weiß übersponnen, 10—15	Juli	T	0.40
<i>atroviolaceum</i> , rosa, großrosettig, dunkel, 15—20	Juli		0.60
<i>blandum</i> , rosa, Rosetten braun, grün gerandet, 10—15	Juli	T	0.40
<i>funkii</i> , rosa, 10—15	Juli		0.40
<i>hybr. Alpha (G.A.)</i> , rosa, hellbraune Rosetten, 10—15	Juli	T	0.50
- <i>Beta (G.A.)</i> , dunkelrosa, braune Rosetten, 10—15	Juli	T	0.50
- <i>Gamma (G.A.)</i> rot, Rosetten schwarzbraun,	Juli	T	0.50
- <i>Rheinkiesel</i> , rosa, weiß übersponnen, 10—15	Juli	T	0.50
- <i>Rubin</i> , rosa, Rosetten rubinrot, 10—15	Juli	T	0.50
- <i>Smaragd</i> , rosa, 10—15	Juli	T	0.50
- <i>Topas</i> , rosa, 10—15	Juli	T	0.50
<i>reginae amaliae</i> , gelb, 15—20	Juli	T	0.50
<i>schlehanii rubrifolium</i> , rosa, großrosettig, braunrot mit grünen Spitzen, 15—20	Juli		0.80
<i>ruthenicum</i> , gelb, 15—20	Juli	T	0.40
<i>tectorum, robustum</i> , rosa, großrosettig, 15—20	Juli		0.50

Silene — Alpenleimkraut - ○

<i>acaulis excapa</i> , leuchtend rosa, 3—5	Mai-Juni	T	0.60
<i>alpestris</i> , weiß, 15—20	Juni-Juli	T	0.50
<i>schafta splendens (G.A.)</i> , karminrot, 10	Aug.-Sept.	T	0.50

Soldanella — Alpenglöckchen - ◐

<i>montana</i> , dunkellila, 10—15	März-April	T	0.80
------------------------------------	------------	---	------

Statice — Strandschleierkraut - ○

<i>auriculaefolia</i> , weiß, 10—15	Juli-Aug.	T	0.50
-------------------------------------	-----------	---	------

Teucrium — Gamander - ○ ♂

<i>chamaedrys</i> , rosa, 20—30	Juli-Sept.		0.40
<i>multiflorum</i> , rot, 20—25	Juli-Aug.	T	0.50

Thymus — Thymian - ○ ♂

<i>serpyllum albus</i> , weiß, 5	Juni-Juli		0.40
- <i>coccineus</i> , leuchtend karminrot, 5	Juni-Juli		0.40
- <i>lanuginosus</i> , silbergraue Polster, 5, kein Blüher			0.40
<i>villosus</i> , graugrüne Polster, 5, kein Blüher			0.40

Tiarella — Schaumblüte - ◐ ●

<i>cordifolia</i> , gelblich weiß, 20—30	April-Mai		0.50
--	-----------	--	------

Veronica — Ehrenpreis - ○

<i>armena</i> , leuchtend blau 10—15	Mai-Juni	T	0.60
<i>balfourea</i> , dunkelblau, 10	Mai		0.50
<i>incana</i> , d'blau, silbergraue Belaubung, 30—40	Juni-Juli	T	0.50
<i>prostrata alba (G.A.)</i> weiß, 10	Mai		0.50
- <i>coelestina (G.A.)</i> himmelblau, 10	Mai		0.50
<i>repens</i> , zartblau, 3—5	April-Mai		0.40
<i>spicata Erika</i> , rosa, 30—40	Juni-Juli		0.60
<i>scurculosa</i> , rosa, graulaubig, 10	Mai-Juni		0.50
<i>teucrium rupestris</i> , leuchtend dunkelblau, 10—15	Juni		0.50
- <i>Shirley Blue</i> , enzanblau, 20—25	Juni		0.60

Vinca — Immergrün - ◐ ●

<i>minor</i> , blau, 10	April-Mai		0.40
-------------------------	-----------	--	------

Viola — Hornveilchen - ○ — **Veilchen** - ○ ◐

<i>cornuta Altona</i> , hellgelb, 15—20	Mai-Sept.		0.50
- <i>Germania</i> , purpurviolett, 15—20	Mai-Sept.		0.60
- <i>Goldelse</i> , goldgelb, 10—15	Mai-Sept.		0.50
- <i>Hansa</i> , dunkelblau, 15—20	Mai-Sept.		0.50
- <i>W. H. Woodgate</i> , lilablau, 15—20	Mai-Sept.		0.50
<i>cucullata grdf. (papilionacea)</i> , veilchenblau, 20—25	Mai-Juni		0.50
<i>labradorica</i> , lila, Laub purpurgrün, 10—15	März-April		0.60
<i>odorata Königin Charlotte</i> , violett, 15—20	März-April		0.40

Waldsteinia - ○ ◐

<i>geoides</i> , gelb, 20	April-Mai		0.50
<i>trifoliata</i> , dunkelgelb, 10	Mai		0.50

Wulfenia - ◐

<i>carinthiaca</i> , blau, 20	Juli-Aug.		0.70
-------------------------------	-----------	--	------

Sämtliche Abbildungen in diesem Katalog sind Originalaufnahmen aus unserem Betriebe. Der Nachdruck der Bilder und des Katalogtextes, auch auszugsweise, ist verboten!

Ziergräser.

Arrhenatherum — Glatthafer - ○		
bulbosum fol. var., weißbunt, 20—30		0.50
Arundinaria — Bambus - ○		
japonica, breitblättrig, 150—200	T	2.—/3.—
murieliae, schmalblättrig, hellgrün	T	2.—/3.—
nitida, schmalblättrig, 150—200	T	2.—/3.—
Avena — Blaustrahlhafer - ○		
candida, blaugrün, straffwachsend, 40		0.70
Briza — Zittergras - ○ ✂		
media, 30—40	Juni-Juli	0.50
Carex — Segge - ○ ●		
pendula (maxima), breitblättrig, überhängend, 40—50		0.60
Festuca — Schwingel - ○		
glauc, silbrigblau, 15—20		0.50
scoparia (crinum ursi), hellgrün, dicht, 10—15		0.50
valesiaca glauantha, blaugrün, 10—15		0.50
Luzula — Hainsimse - ●		
nivea, weiße Blütenbüschel, 40	Juni-Juli	0.60
Miscanthus — Riesengras - ○		
giganteus (saccharifolius) weißer Mittelstreifen 2—3 m		—
Pennisetum — Federborstengras - ○		
compressum, rotbraune Ähren, 50—60	Juli-Aug.	1.—
japonicum, braunrote Ähren, 80—100	Aug.	1.—

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Acorus — Kalmus - ○		
calamus, schilfartiges Laub, 80—100		0.60
Alisma — Froschlöffel - ○		
plantago, weiß, 60—70	Juli-Aug.	0.50
Butomus — Blumenbinse - ○		
umbellatus, rosa, 60—80	Juni-Aug.	0.60
Calla — Sumpf-Calla - ○		
palustris, weiß, 20	Juni-Juli	1.—
Hippuris — Tannenwedel - ○		
vulgaris, fein gefiedert, 40		0.50
Iris — Wasserschwertlilie - ○		
pseudacorus, gelb, 60—100	Mai-Juni	0.50
- fol. var., gelb, gelbbuntes Laub, 60—100	Mai-Juni	0.60
Limnanthemum — ○		
nymphaeoides, gelb, schwimmende Blätter,	Juli-Aug.	0.50
Lysichitum — Scheincalla - ○ ●		
americanum, gelb, 40—50	April	2.50
Menyanthes — Fieberklee - ○		
trifoliata, weiß, 20—30	Mai-Juni	0.70
Ranunculus — Sumpfhahnenfuß - ○		
lingua, gelb, 50—70	Juli-Aug.	0.60
Sagittaria — Pfeilkraut - ○		
sagittifolia, weiß, 30—50	Juni-Juli	0.50
Scirpus — Simse - ○		
tabernaemontanus zebrinus, weißbunt gestreift, 60—100		0.80
Typha — Rohrkolben - ○		
latifolia, braune Kolben, 150—200		0.60
Zizania — Wilder Reis - ○		
aquatica, starkwachsendes Wassergras, 100—150		0.80

Winterharte Nymphaeen, Seerosen. ○

Zum guten Gedeihen verlangen die Seerosen eine warme, sonnige Lage. Als Erdmischung verwende man gute, kräftige, lehmige Gartenerde mit einem Drittel oder einem Viertel verrottetem Rinderdünger durchmischt. Es empfiehlt sich, die Erde mit einer dünnen Kiesschicht zu bedecken, um das Wasser rein zu halten. Die Wasserhöhe muß für die schwachwachsenden Arten etwa 30—40 cm, für die stärkeren 50—60 cm betragen.

Pflanzzeit Mitte April - Ende Mai - Blütezeit Juni-September
Weiße, rosa, rote Sorten 5.—/12.—

Pflanz- und Kulturanweisung wird mitgegeben!

Freilandfarne.

Athyrium — Frauenfarn - ○	
<i>filix femina</i> , feingefiedert, 50—80	0.50
Blechnum — Rippenfarn - ○	
<i>spicant</i> , wintergrün, 20—30	0.60
Cystopteris — Blasenfarn - ○	
<i>bulbifera</i> , zierlich feine Belaubung, 20—30	T 0.60
<i>fragilis</i> , feinzerteilte Belaubung, 15—20	T 0.60
Dryopteris (Aspidium) — Schildfarn - ○	
<i>filix mas</i> , starkwachsend, breitblättrig, 50—80	0.60
- - <i>monstrosa</i> , starkwachsend, Fiederblätter gekraust, 50—80	1.—
- - <i>pindari</i> , schmalblättrig, aufrecht, 50—80	0.80
<i>spinulosa dilatata</i> , kurze, breite Wedel, 30—50	0.80
Matteucia — Straußenfarn - ○	
<i>struthiopteris</i> , Blätter hellgrün, trichterbildend,	0.80
Onoclea — Perlfarn - ○	
<i>sensibilis</i> , breite dreieckige Wedel, 30—40	1.—
Osmunda — Königsfarn - ○ ●	
<i>regalis</i> , starkwachsend, grobfiedrig, 50—80	1.50/3.—
Phyllitis — Hirschzunge - ○	
<i>scolopendrium</i> , immergrüne ungeteilte Blätter, 20—30	0.70
- <i>undulatum</i> , gewellte Blattränder, 20—30	1.50
Polypodium — Tüpfelfarn - ○	
<i>vulgare</i> , wintergrün, 20—25	T 0.60
Polystichum — Punktfarn - ○	
<i>lobatum</i> , wintergrün, 40—60	1.—
<i>angulare wollastonii</i> , feingliedrig, wintergrün, 30—40	1.—

Schling- und Kletterpflanzen.

Menispermum — Mondsamer - ○	
<i>canadense</i> , Staude, einziehend, Blüten unscheinbar, 150—250	T 1.20
Parthenocissus — Jungfernrebe - ○ ●	
<i>veitchii</i> , selbsthaftender Wein	T 1.50
Polygonum — Schlingknöterich - ○	
<i>aubertii</i> , weiß, starkwachsend	Juli-Sept. T 2.—/3.—

T = Pflanzen mit Topfballen



Nymphaea, Seerosen

Cytisus praecox, Elfenbeiginster

Phyllitis scolopendrium, Hirschzunge

Moorbeetpflanzen.

Die unter der Bezeichnung Moorbeetpflanzen zusammengefaßten Gewächse enthalten eine Anzahl unserer besten Blütensträucher für den Garten, unter denen vor allem die Azaleen, Rhododendron und Eriken hervorrangen. Zum guten Gedeihen verlangen sie nicht etwa ausschließlich Moor-, Heide- oder Lauberde, sondern es genügt in den meisten Fällen eine reichliche Beimengung von Torf zum Gartenboden. Zu beachten ist allerdings, daß die meisten Moorbeetpflanzen kalkfeindlich sind, also in stark kalkhaltigen Böden nicht gedeihen und ein Gießen mit kalkhaltigem Wasser nicht vertragen. Zum Schutz gegen austrocknende Winde ist im Sommer reichliches Gießen, im Winter ein Bedecken des Bodens mit Laub oder verrottetem Dünger zu empfehlen. Wintergrüne Arten werden zweckmäßig an absonniger oder halbschattiger Lage gepflanzt.

- Andromeda** — Lavendelheide - ○ ●
floribunda, weiß, 100—150 April-Mai 3.—/5.—
polifolia, rosa, 20—30 Mai-Juli 1.50/2.—
- Arctostaphylos** — Bärentraube - ○ ●
nevadensis, rosa, wintergrün, 15—20 Juni T —
uva ursi, rosa, laubhaltend, 10—15 Juni T —
- Cassiope** — Cypressenheide - ○
tetragona, weiß, 20—30 Mai —
- Gaultheria** — Scheinbeere - ○ ●
procumbens, weiße Glöckchen, rote Beeren,
 10—15, Mai-Juni 1.—
- Muehlenbeckia** — ○ ●
axillaris, feinlaubig, dichte Polster, 5 T 0.80
- Skimmia** — Skimmie - ○ ●
foremanii, weiß, 100 April-Mai 2.—/3.—

Rhododendron, echte Rhododendron. ● ○

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

- Rhod. catawbiense** grdfll., dunkellila, 200—300, Mai-Juni 6.—/10.—
ferrugineum, berostete Alpenrose, rot, 60—80, Mai-Juni 3.—/ 5.—
hirsutum, behaarte Alpenrose, rot, 60—80 . Mai-Juni 3.—/ 5.—
hippophaeoides, lavendelblau, 80—100 Mai 4.—/ 6.—
hybridum, großblumige Gartenformen, in weiß,
 lila, rosa und rot, 200—300, Mai-Juni 6.—/10.—
impeditum, dunkellila, 20—30 Mai 3.—/ 6.—
impeditum hybridum (G.A.) Beschreibung Seite 11 3.—/ 6.—
mucronulatum, purpurrosa, 150—200 März 4.—/ 6.—
myrtifolium hort., rosa, 80—100 Mai-Juni 3.—/ 6.—
praecox, lilarosa, 120—150 März 4.—/ 6.—
radicans, purpurn, 15—20 Mai 3.—/ 5.—
radistrotum, (G.A.) Beschreibung Seite 11 3.—/ 4.—
telmataium, lila, kleinblättrig, 30—40 Mai 3.—/ 6.—
williamsianum, rosa Glocken, 50—80 . . April-Mai 3.—/ 5.—

Rhododendron, Untergruppe Azalea. ○ ●

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

- Azalea amoena caldwelii**, karminpurpurn, 60—80, Mai 3.—/5.—
balsaminaeflora, lachsrosa, halbgefüllt, 30—40 Mai-Juni 3.—/ 4.—
hatsugiri, purpurrot, 60—80 Mai 3.—/5.—
hybr. Cleopatra, dunkelrosa, 80—100 Mai 3.—/5.—
 - *Feodora*, leuchtendrosa, 80—100 Mai 3.—/5.—
 - *Oberon*, dunkellachsrosa, 80—100 Mai 3.—/5.—
kaempferi, lachsrosa, 60—80 Mai 3.—/5.—
ledifolia noordtiana, weiß, großblumig, 80—100, Mai-Juni 3.—/5.—
mollis, gelb, lachsororange, ziegelrot, 120—150 . Mai 3.—/5.—
multiflora (G.A.) Beschreibung Seite 11 3.—/ 5.—
occidentalis, gelblichweiß, 200 Juni 3.—/5.—
pontica, gelb bis orangegelb, duftend, 150—200 Mai 3.—/5.—

T = Pflanzen mit Topfballen



Azalea multiflora (G.A.) Zwergazalea
 Erica carnea, Schneeheide
 Rhododendron hybridum, Gartenform

Azalea Arendsii (G.A.) ○ ◐

Volle 3 Jahrzehnte sind verflossen, seit wir unsere ersten Azaleen-Kreuzungen anboten. In dieser Zeit haben die Pflanzen weiteste Verbreitung gefunden und sich in jeder Weise hervorragend bewährt. Immer wieder wird die große Widerstandsfähigkeit und die nicht zu überbietende Reichblütigkeit hervorgehoben. Die Pflanzen erreichen als ausgewachsene Exemplare eine Höhe von 80—120 cm, je nach Sorte. Blütezeit: **Mai**.

Zu den ersten Typen, die jahrelang unter Nummer und Farbbezeichnung verkauft wurden, sind nach und nach weitere Farbnuancen hinzugekommen. Die besten dieser Züchtungen sind vor einiger Zeit benannt worden, sie tragen Namen von Wasserläufen und Zuflüssen der Stauseen unseres wasserreichen Bergischen- und Sauerlandes. (Die Nummern, unter denen die Züchtungen früher verbreitet wurden, sind angegeben.)

Agger	(No. 9)	hell-lila	je nach Stärke	3.—/5.—
Bever	(No. 55)	lila		3.—/5.—
Diemel	(No. 50)	hell-lachs		3.—/5.—
Eder	(No. 60)	lachsrosa		3.—/5.—
Ennepe	(No. 52)	kräftig rosa, lachs Schein		3.—/5.—
Kerspe	(No. 51)	lachsrot		3.—/5.—
Lister	(No. 39)	lachskarmin, früh		3.—/5.—
Möhne	(No. 10)	lachsrot		3.—/5.—
Neye	(No. 45)	karminrot		3.—/5.—
Oester	(No. 1)	purpurrosa		3.—/5.—
Sorpe	(No. 56)	purpurn, besonders großblumig		3.—/5.—
Ulfe	(No. 8)	purpurn, gedungen		3.—/5.—
Volme	(No. 19)	lilarosa, großblumig, spät		3.—/5.—
Wipper	(No. 14)	lila, großblumig, spät		3.—/5.—

Winterharte Heidekräuter. ○ ☿

Aehrenheiden

Bruckenthalia spiculifolia , rosa, 15—20	Juni	0.80
Erica vagans Lyonesse , weiß, 20—30	Aug.-Okt.	0.80
- F. D. Maxwell , lachsrot, 20—30	Aug.-Okt.	0.80
- St. Keverne , lachsrosa, 20—30	Aug.-Okt.	0.80

Erica vagans verlangt in rauhen Lagen Winterschutz!

Besenheiden

Calluna vulgaris alba fl. pl. , weiß, gefüllt, 20—30,	Aug.-Sept.	0.80
- alba praecox (G.A.), weiß, 20—30	Juli-Aug.	0.80
- alportii , dunkelrot, 20—30	Aug.-Sept.	0.80
- praecox (G.A.), rot, 20—30	Juli-Aug.	0.80
- C. W. Nix , rot, 30—40	Aug.-Sept.	0.80
- elegantissima , weiß, 20—30	Aug.-Sept.	0.80
- foxii , rosa, kugelig wachsend, 10		1.—
- Goldsworth Crimson , dunkelrosa, 20—30	Aug.-Sept.	0.80
- H. G. Beale , gefüllt rosa, 20—30	Aug.-Sept.	0.80
- Mullion , dunkelrosa, 15—20	Aug.-Sept.	0.80

Glockenheiden

Erica hybr. Dawn , rosa, großglockig, 15—20	Juli-Sept.	—
- williamsii , rosa, helllaubig, 15—20	Aug.-Sept.	—
tetralix , rosa, 20—30	Juni-Sept.	—
- alba , weiß, 20—30	Juni-Sept.	—
Phyllodoce empetrifomis , rosa, 15—20	Mai	1.—

Schneehedden

Erica carnea , leuchtend rosa, 10—20	März-April	0.80
- alba , weiß, 10—20	März-April	0.80
- atrorubens , dunkelrosa, 10—20	März-April	0.80
- Springwood , weiß, flachwachsend, 15—20,	März-April	0.80
- vivellii , dunkelkarmin, braunrot belaubt, 10—20		
- Winter Beauty , rosa, 10—20	März-April	0.80
mediterranea hybr. , lilarosa, starkwachsend, 20—30	Febr.-März	0.80
	März-Mai	0.80
- Silberschmelze (G.A.), weiß, starkwachsend, 20—30	März-Mai	0.80

Einzelstück-Aufschlag siehe Seite III

Felsensträucher und Kleingehölze.

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Berberis — Berberitze - ○

- thunbergii Kleine Favourite, gelb, Laub braunrot, 30—50, Mai-Juni 1.—/2.—
verruculosa, gelb, wintergrün, 80—100 . . . Mai-Juni 1.50/2.—

Coprosma — ○ ●

- petriei, grüne Polster, Blüte unscheinbar, 5 . . . T 0.80

Cotoneaster — Felsenmispel - ○ ♂

- adpressa, gedrunken wachsend, rote Beeren, 30—40 1.—/1.50
dammeri radicans, starkwachsend, kriechend, rote Beeren, 10—20 T 2.—
horizontalis, breit fächerförmig, rote Beeren, 80—100, 1.—/1.50

Cytisus — Ginster - ○

- kewensis, rahmgelb, großblumig, 30—40 . . . Mai T —
praecox, Elfenbeinginster, rahmgelb, 150—200, Mai T 1.20/1.50
purgans, goldgelb, 60—80 . . . Mai T 1.20
scoparius andreasus, gelb mit braunrot, 150—180, Mai T 2.—

Evonymus — Spindelbaum - ○

- kewensis, kleinblättrig, kriechend, 15—20 . . . T 1.—
radicans fol. var., weißbunt, kriechend, 30—50 . . . T 0.70

Genista — Felsenginster - ○

- aspalatoides, gelb, 30 . . . Juni T 0.80
decumbens, gelb, niederliegend, 10 . . . Mai-Juni T —
sagittalis, gelb, 10—15 . . . Juni-Juli T 0.80
tinctoria, gelb, 50—60 . . . Juli-Aug. T 1.—
- plena, gelb gefüllt, 15—20 . . . Juli T 1.50

Juniperus — Wacholder - ○

- communis hibernica, Säulenwacholder, 140—200 . . . 3.—/4.—
nana, Kriechwacholder, breitwachsend, 40—50 . . . 3.—/4.—
sabina tamariscifolia, feinnadelig, blaugrün, 20—30 . . . 3.—/4.—

Potentilla — Fingerkraut - ○

- farreri, goldgelb, 50—80 . . . Juni-Sept. 1.—
hybr. sulphurea (G.A.) hellgelb, 50—80 . . . Juni-Sept. 1.—
- sulphurea (G.A.), hellgelb, 50—80 . . . Juni-Sept. 1.—
mandschurica, weiß, graugrün belaubt, 30—50, Juni-Sept. 0.80

Spiraea — Zwergspierstrauch - ○

- bullata, karminrot, 40—50 . . . Juni-Aug. 1.—

Thuja — Lebensbaum - ○

- occidentalis recurva nana, niedrige Kugelform, 60—80, 3.—/4.—

Liebhaber von Azaleen, Rhododendron, Eriken und anderen Immergrünen sollten

Mitglied der Rhododendron-Gesellschaft sein!

Diese Vereinigung hat sich die Aufgabe gestellt, durch Einrichtung von Vergleichs- und Schaugärten, vor allem auch durch Förderung des schon bestehenden großen Versuchsgartens in Bremen (Rickmerspark), durch Ausstellungen, sowie Beratung der Mitglieder und umfassende Jahresberichte, das Interesse an obigen Pflanzen zu fördern und für weiteste Verbreitung zu werben. Näheres durch die Geschäftsstelle der

Rhododendron-Gesellschaft, Bremen-Horn, Markus-Allee

Verzeichnis der Gattungsnamen.

	Seite		Seite
Acaena	28	Chrysogonum	17
Acantholimon	28	Clintonia	32
Acanthus	28	Cimicifuga	17
Achillea	12, 28	Convallaria	17
Aconitum	10, 12	Coprosma	45
Acorus	39	Coreopsis	17
Actaea	12	Coronilla	32
Adonis	28	Corydalis	32
Aethionema	28	Cotoneaster	45
Ajuga	28	Crambe	17
Alisma	39	Crucianella	32
Allium	28	Cyclamen	32
Althaea	12	Cystopteris	40
Alyssum	28	Cytisus	45
Anacyclus	28		
Anchusa	12, 28	Delphinium	17
Andromeda	42	Dianthus	32
Androsace	28	Dicentra	17, 32
Anemone	12, 28	Dictamnus	18
Antennaria	28	Digitalis	18
Anthemis	30	Diphylleia	18
Anthyllis	30	Doronicum	18
Aquilegia	12, 30	Draba	32
Arabis	30	Dryas	32
Arctostaphylos	42	Dryopteris	40
Arenaria	30		
Armeria	30	Echinops	18
Arrhenatherum	39	Epimedium	32
Artemisia	30	Erica	44
Aruncus	12	Erigeron	11, 18
Arundinaria	39	Erinus	32
Asparagus	12	Eriogonum	32
Asperula	30	Eriophyllum	18
Aster	10, 12, 14, 30	Eryngium	11, 18
Astilbe	8, 10, 14, 16, 30	Euphorbia	18, 32
Athyrium	40	Evonymus	45
Aubrietia	8, 10, 30		
Avena	39	Festuca	32, 39
Azalea	10, 42	Filipendula	18
Azalea arendsii	44		
Azorella	30	Gaillardia	18
		Galax	32
Berberis	45	Galium	32
Bergenia	10, 16	Gaultheria	42
Blechnum	40	Genista	45
Briza	39	Gentiana	18, 32
Bruckenthalia	44	Geranium	18, 33
Brunella	30	Geum	18, 33
Brunnera	16	Gypsophila	18, 33
Bupthalmum	16		
Butomus	39	Haberlea	33
		Hacquetia	33
Calla	39	Helenium	18, 20
Calluna	44	Helianthemum	33
Caltha	16	Helianthus	20
Campanula	11, 16, 30	Heliopsis	20
Carex	39	Helleborus	20
Carlina	30	Hemerocallis	20
Cassiope	42	Hepatica	33
Centaurea	16	Heracleum	20
Centranthus = K	32	Heuchera	20
Cerastium	32	Hieracium	33
Cerastostigma	32	Hippuris	39
Chelone	16	Hosta	20
Chrysanthemum	11, 16, 17		

Mengen-Rabatt siehe Seite III

○ - volle Sonne

◐ - Halbschatten

● - Schatten

	Seite		Seite
Houstonia	33	Phyllodoce	44
Hypericum	20, 33	Physalis	24
Iberis	33	Physostegia	24
Incarvillea	20	Phyteuma	34
Inula	20, 33	Plantago	34
Iris	22, 39	Platycodon	26
Juniperus	45	Podophyllum	26
Kentranthus	20	Polemonium	26
Kirengeshoma	22	Polygonatum	26
Kniphofia	22	Polygonum	26, 34, 40
Lamium	22	Polypodium	40
Lathyrus	22	Polystichum	40
Lavandula	33	Potentilla	26, 34, 45
Leontopodium	33	Primula	11, 26, 34
Lewisia	33	Pulmonaria	26
Liatris	23	Pyrethrum =	
Ligularia	23	Chrysanthemum	26
Limnanthemum	39	Ramondia	34
Linaria	33	Ranunculus	27, 39
Linum	33	Rhododendron	11, 42
Lithospermum	33	Rodgersia	27
Lotus	33	Rudbeckia	27
Lupinus	23	Sagina	34
Luzula	39	Sagittaria	39
Lychnis	23	Salvia	27
Lysichitum	39	Santolina	34
Lysimachia	23, 33	Saponaria	34
Lythrum	23	Satureja	34
Macleaya	23	Saxifraga	11, 36
Malva	23	Scabiosa	27
Matteucia	40	Scirpus	39
Melittis	23	Scutellaria	36
Menispermum	40	Sedum	8, 27, 36
Menyanthes	39	Sempervivum	38
Mertensia	23	Senecio	27
Miscanthus	39	Sidalcea	27
Moehringia	33	Silene	38
Moltkia	33	Skimmia	42
Monarda	23	Soldanella	38
Morina	23	Solidago	27
Muehlenbeckia	42	Spiraea	45
Myosotis	23, 34	Stachys	27
Nepeta	34	Statice	27, 38
Nymphaea	40	Teucrium	38
Oenothera	23, 34	Thalictrum	27
Omphalodes	34	Thuja	45
Onoclea	40	Thymus	38
Osmunda	40	Tiarella	38
Pachysandra	23	Tradescantia	27
Paeonia	23	Trollius	11, 27
Papaver	23, 24, 34	Typha	39
Paradisea	24	Verbascum	27, 28
Parthenocissus	40	Veronica	28, 38
Patrinia	34	Vicia	28
Peltiphyllum	24	Vinca	38
Pennisetum	39	Viola	38
Pentstemon	24, 34	Viscaria	28
Phlomis	24	Waldsteinia	38
Phlox	11, 24, 34	Wulfenia	38
Phygellus	24	Yucca	28
Phyllitis	40	Zizania	39

T = Pflanzen mit Topfballen

Notizen:

Versäumen Sie nicht, unsere Gärtnerei zu besichtigen, wenn Ihr Weg Sie einmal hier in die Gegend führen sollte. Ihr Besuch ist uns jederzeit willkommen und wir sind sicher, daß Sie hier manches Interessante und Neue finden werden.

Nachstehend die Blütezeit einiger Hauptgruppen, neben denen jederzeit noch viele andere wertvolle und seltene Freilandpflanzen in Flor sind:

- März/April:** Kissen- und Ballprimeln, frühe Alpine
Mai: Vollflor von Alpinen, Azaleen, Rhododendron
Juni: Späte Alpine und Primeln, Iris, Paeonien
Juli: Astilben, Rittersporn, frühe Phlox
August: Phlox-Hauptblüte, sommerblühende Asten
Sept./Okt.: Herbstastern, Sonnenblumenarten, Chrysanthemen u. Nachblüte von vielen anderen Stauden.

Besuchszeiten und Lageplan siehe Seite II

Wir sind Mitglied der Sondergruppe „Stauden“ im Zentralverband des deutschen Obst-, Gemüse- und Gartenbaues; und berechtigt zur Führung des Gütezeichens
„Deutsche Qualitätsstauden“.

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit

Preise und Zahlung. Die Preise dieser Liste gelten in Deutscher Mark (DM). Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal-Ronsdorf.

Lieferungen im Werte bis zu 50.— DM werden der Einfachheit halber gegen Nachnahme versandt; auch höhere Beträge werden durch Nachnahme erhoben, wenn es sich um mir fremde Abnehmer handelt und andere Bedingungen nicht vereinbart sind.

Langjährigen Kunden wird auf Wunsch ein Monat Ziel gewährt. Nach Ablauf dieser Frist werden noch offenstehende Beträge durch Nachnahme, zuzüglich der entstehenden Kosten, eingezogen.

Einzelaufschlag, Mengenrabatt. Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von **nur 1 Stück** per Sorte nach Wahl des Bestellers erhöht sich der Grundpreis, soweit er unter 1.— DM liegt, jeweils um 0.10 DM.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr **einer Sorte ermäßigt** sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20% (Hundertpreis).

Bei **persönlichem Aussuchen** einzelner Pflanzen in der Gärtnerei sind die Preise dieser Liste nicht maßgebend.

Versand und Verpackung. Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes mir überlassen, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten und zweckmäßigst erscheinende, ohne aber irgendwelche Verantwortung zu übernehmen.

Die **Verpackung** wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und **nicht zurückgenommen**. **Rollgeld** zur Bahn trägt der Besteller.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitten wir um **recht deutliche und genaue Angabe der Adresse und der nächsten Post- und Eisenbahnstation**.

Gewährleistung. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Für Schäden, welche trotz sorgfältiger Verpackung auf dem Transport entstehen, ist der Lieferant nicht haftbar.

Beschwerden und Ersatz. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist,

Sortenersatz. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten wird.

Lieferung. Die Lieferung erfolgt in der Reihenfolge des Auftrags-
einzgangs zur geeigneten Pflanzzeit im Herbst oder Frühling, bei Alpinen und Heidekräutern auch zu jedem gewünschten Zeitpunkt im Laufe des Sommers.

Höhere Gewalt entbinden von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Lebenshilfewerk Elbe